

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
1	02_公募型プロポーザル実施要領 2 参加資格要件 (10)	「2 時間以内に到着」とございますが、確実な対応がお約束できない可能性がございます。ご導入いただいた場合に、別途協議させていただくことは可能でしょうか。	確実な対応が難しい場合の例外対応について、別途協議は可能です。
2	03_仕様書 2. 本業務の概要 (2) システムの導入方式	「府中市役所内にサーバを設置し」とございますが、サーバ調達については、昨今の市場動向の影響を受け、納期・価格が流動的になっております。 つきましては、最終的な納期や契約金額について、契約締結時に調整させていただくことは可能でしょうか。 上記が難しい場合は、納期や契約金額が流動的ではない ASP でのご提案が可能かどうかご教示願えますと幸いです。	仕様書 P2 のとおり、最終的な納期については、契約締結時に調整可能です。契約金額については、提案価格を選定の評価項目としているため、流動的な要素を踏まえて提案価格に盛り込んで頂くことを原則とします。提案後に市場動向等の事情により価格に変更がある場合には、内容確認の上、個別対応を検討します。 庁内 LAN 環境で問題なく動作可能であれば、ASP での提案でも構いません。
3	03_仕様書 2. 本業務の概要 (2) システムの導入方式	「WEB ブラウザによるシステム」とございますが、弊社はリモートデスクトップ機能を利用したシステムとなります。ご提案は可能でしょうか。	庁内 LAN 環境で問題なく動作可能であれば、リモートデスクトップでの提案でも構いません。
4	03_仕様書 2. 本業務の概要 (3) 基本方針	「WEB システム」とございますが、弊社はリモートデスクトップ機能を利用したシステムとなります。ご提案は可能でしょうか。	同上

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
5	03_仕様書 2. 本業務の概要 (3) 基本方針 エ	「職員からの問い合わせ」とございますが、弊社では認識の不一致を防ぐため、人事課様等にてご質問を集約いただいた後、弊社にご質問いただく形式をとらせていただいております。問題ございませんでしょうか。	その形式で問題ございません。
6	03_仕様書 2. 本業務の概要 (4) 基礎データ ③ システム化する業務の範囲	その他の欄中「研修管理」とございますが、職員が研修を受けた情報を管理する機能と捉えて、相違ございませんでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ② ハードウェア、ソフトウェアの調達、導入、調整及びテスト	テスト計画の項中「品質管理指標、テスト項目、テスト項目抽出基準等」とございますが、弊社はパッケージシステムのため、システムの設定内容の確認及び、仮稼働期間に現行システムの計算結果と突合テストを行うことを想定しておりますが問題ございませんでしょうか。	導入するシステムの動作が確認できれば問題ございません。
8	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ③ システム開発	「業務パッケージ基本機能による適合」とは現行システムと新システムの給与計算結果が合致することと捉えて相違ございませんでしょうか。	厳密には府中市の制度との適合になりますが、現行システムと計算が合致できれば問題ございません。

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
9	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ③ システム開発	「帳票については基本的にはノンカスタマイズであるが、外部に提出するものについてはカスタマイズを行うこと。」とございますが、外部に提出するものとは具体的にどのような帳票、データを想定されておられますでしょうか。	広島県市町村職員共済組合、国税庁、ハローワークなど、外部機関が定める帳票を想定しております。
10	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ④ データ移行	移行対象データの項中「移行対象データは原則現行システムで保有している全データを対象とする。」とございますが、弊社は過年度の給与データ（支給データや年末調整データ等）については移行対象外とし、人事データ（履歴文章、所属歴等、研修歴、学歴等）を移行対象としております。問題ございませんでしょうか。	所得税法上の保存年限である7年間については、原則移行を求めています。移行が困難な場合、その旨記載し、代替手段等をご提案ください。
11	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ④ データ移行	移行対象データの項中「本業務終了後のデータ移行の際に中間標準レイアウトに準拠、もしくは準じたデータ提供ができること。」とございますが、弊社システムにはお客様ご自身でデータ出力項目を設定・出力いただける機能がございますのでそちらの機能をご利用いただく想定で問題ございませんでしょうか。	必要なデータが抽出できれば問題ございません。
12	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ⑤ データ連携	VBA を用いた Excel ツールを提供させていただく予定でございます。問題ございませんでしょうか。	必要なデータが出力できれば問題ございません。

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
13	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ⑥ テスト環境の整備	弊社はパッケージシステムのため、開発、保守用の環境をお客様毎にご用意をさせていただいておりません。標準的なテスト環境もしくは本環境にアクセスしてお問合せに回答させていただきます。問題ございませんでしょうか。	本番運用に必要なテストが可能であれば問題ございません。
14	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ⑦ 運用支援・保守	パフォーマンスの項中「a 検索結果表示や帳票出力に際してのオンライン処理レスポンスタイムは概ね 3 秒以内」とございますが、貴庁内の構築状況等により確実な対応がお約束できない可能性がございます。 概ねという記載の通り、データ量や画面によって時間が加減する可能性があることをご容赦いただけますでしょうか。	概ねと記載のとおり、データ量による時間の加減等は想定しておりますので、問題ございません。
15	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ⑦ 運用支援・保守	利用時間・起動終了の項中「a システム利用時間の変更は柔軟に対応可能であること。 b システムの起動終了は自動化できること。」とございますが、貴庁内のサーバの電源が 0N になっている場合は、常時システムが利用可能です。システム自体の起動終了は想定しておりませんが、問題ございませんでしょうか。	ハードウェアの管理上問題がなければ、システムの起動終了は不要です。

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
16	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ⑦ 運用支援・保守	バッチ処理の項中「a バッチ処理の起動は自動化(処理内容による)でき、業務システム単位で設定ができること。」とございますが、バッチ処理及び自動化とはどのようなものを想定されておられますでしょうか。また、業務システム単位とは具体的にどのような単位でしょうか。	日々のデータ退避、保存などのバックアップバッチ等を想定しております。そうした処理が不要な場合はその旨提案書等に記載ください。業務システム単位とは、システム起動、バックアップなどの処理が別々に動くことを想定しております、
17	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ⑦ 運用支援・保守	業務運用支援の項中「a 職員からの問い合わせ対応」とございますが、弊社では認識の不一致を防ぐため、人事課様等にてご質問を集約いただいた後、弊社にご質問いただく形式をとらせていただいております。問題ございませんでしょうか。	問題ございません。
18	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ⑦ 運用支援・保守	障害対策の項中「2時間以内に到着」とございますが、確実な対応がお約束できない可能性がございます。ご導入いただいた場合に、別途協議させていただくことは可能でしょうか。	確実な対応が難しい場合の例外対応について、別途協議は可能です。
19	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ⑦ 運用支援・保守	問い合わせ窓口の項中「a 各業務主管課から、システムに関する問い合わせを受け付けるための窓口を用意すること。」とございますが、弊社では認識の不一致を防ぐため、人事課様等にてご質問を集約いただいた後、弊社にご質問いただく形式をとらせていただいております。問題ございませんでしょうか。	問題ございません。

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
20	03_仕様書 3. 調達の範囲 (2) 本業務における作業内容 ⑦ 運用支援・保守	問い合わせ窓口の項中「c 問い合わせ窓口について、8:30～17:15は電話又はメール等による受付を行い、それ以外の時間帯においてもメール等による随時受付が行えること。」とございますが、弊社は8:40～17:15の対応となります。ご容赦いただけますでしょうか。また、「メール等による随時受付」はメールの受信を指し、回答は翌日以降に順次対応させていただくということで、問題ございませんでしょうか。	問題ございません。
21	03_仕様書 3. 調達の範囲 (3) 納入物件 ③ 各種設定資料(電子媒体1部)	「詳細設計書」とございますが、貴庁におけるカスタマイズ部分のみの詳細設計書と捉えて相違ございませんでしょうか。パッケージシステムのため、システム自体の詳細設計書はご提供いたしかねます。	府中市の制度を踏まえた計算方法やパラメータ設定等の設計書を想定しております。システム自体の詳細設計書の提出は不要です。
22	03_仕様書 5. 本システム調達ハードウェア要件 (1)ハードウェア要件 ①	■調達ハードウェア要件の表中「6 OSは Microsoft WindowsServer2025 以上とすること」とございますが、現時点で弊社システムは「Microsoft WindowsServer2022」に対応しております。OSの変更は可能でしょうか。	OSの変更は可能です。契約期間中にOSのサポート期間が終了した場合の対応などがあれば代替手段を提案書等に記載ください。

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
23	03_仕様書 5. 本システム調達ハードウェア要件 (1)ハードウェア要件 ①	■調達ハードウェア保守サービス要件の表中「オンサイト保守」とございますが、VPN 回線をつなぎ、保守をさせていただくことは可能でしょうか。	可能です。
24	03_仕様書 5. 本システム調達ハードウェア要件 (1)ハードウェア要件 ①	■調達ハードウェア保守サービス要件の表中「保守対応時間：平日 8:30-17:15」とございますが、弊社は8:40～17:15の対応となります。ご容赦いただけますでしょうか。	問題ございません。
25	05_機能要件一覧 項番 2	「利用者管理では、データを参照できる部局の権限付与ができること。」とございますが、どのような利用を想定されておられますでしょうか。システムの利用者によって、データの参照範囲を制限するという意味でしょうか。それとも複数部局でシステムへのログイン・参照をおこなうことを想定されておられますか。後者の場合は部局数分のライセンスが必要となりますので、必要数をご教示いただけますと幸いです。	現時点で、教育委員会、病院部局での使用を想定しており、必要数はそれぞれ1程度です。
26	05_機能要件一覧 項番 3	「人事異動案を入力する画面では、管理職異動の入力者と一般異動の入力者を分けることができること。」とございますが、入力を複数人で行う場合はその人数分のライセンスが必要となりますので、必要数をご教示いただけますと幸いです。	システム利用者の合計については、仕様書 P3 にあるとおり合計概ね 10 名程度です。

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
27	05_機能要件一覧 項番 8	バッチ処理とはどのような処理を想定されておられますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。	給与計算や帳票作成など、時間のかかる処理を想定しております。仕様上、そうした処理がない場合、もしくは処理の途中でログアウトや他の画面に遷移しても処理に問題がなければ、◎で記載ください。
28	05_機能要件一覧 項番 12	「全ての印刷物」とは、システムより出力可能な帳票類と捉えて相違ございませんでしょうか。	お見込みのとおりです。
29	05_機能要件一覧 項番 24	「業務ごとに処理対象となる職員」とは具体的にどのような条件で対象者を抽出する想定でしょうか。ご教示いただけますと幸いです。	所属、期間、職員区分など、業務ごとに必要な区分での抽出を想定しております。抽出に条件がある場合は、その旨記載ください。
30	05_機能要件一覧 項番 35	「職員録」とは、どのような帳票を想定されておられますでしょうか。	職員の名簿を想定しております。所属で区分があれば、仕様は問いません。
31	05_機能要件一覧 項番 36	「人事記録カード」とは、どのような帳票を想定されておられますでしょうか。	人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)の記載事項を包含した帳票を想定しております。

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
32	05_機能要件一覧 項番 101	「部局別に異動の入力ができること。」とございますが、システムを利用する利用者について、異動の入力が可能な職員データの部局を限定するという意味となりますでしょうか。それとも複数部局でシステムへのログイン・参照をおこなうことを想定されておられますか。後者の場合は部局数分のライセンスが必要となりますので、必要数をご教示いただけますと幸いです。	システム利用者の合計については、仕様書 P3 にあるとおり合計概ね 10 名程度です。
33	05_機能要件一覧 項番 129	「証明書（顔写真付きの職員証）」とは、どのような帳票を想定されておられますでしょうか。	一般的なカード型サイズ（名刺サイズ）で、氏名、生年月日、顔写真、証明者名等の記載された職員証を想定しております。
34	05_機能要件一覧 項番 130	「証明書（在職証明書、退職証明書、職員証）」とは、どのような帳票を想定されておられますでしょうか。	氏名・住所・生年月日・在職期間・採用形態・退職日等の記載がある帳票を想定しております。 (様式任意)
35	05_機能要件一覧 項番 132	「PDF ファイルにした資格証明書」とございますが、こちらはシステム外で作成されたものでしょうか。それともシステム上で作成されるものでしょうか。後者の場合は具体的にどのような帳票かご教示いただけますと幸いです。	システム外になります。

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
36	05_機能要件一覧 項番 135	連携データの仕様書及びデータファイルのサンプルをご教示いただけますと幸いです。	CSV形式で科目、支出額、所属などのデータになります。参加表明書を提出頂いたのち、データサンプルを提供致します。
37	05_機能要件一覧 項番 164	連携データの仕様書及びデータファイルのサンプルをご教示いただけますと幸いです。	同上
38	05_機能要件一覧 項番 352	「時給者の勤務時間数や、時間外勤務などの実績情報を各課で登録できること。」とございますが、入力を複数人で行う場合はその人数分のライセンスが必要となりますので、必要数をご教示いただけますと幸いです。	システム利用者の合計については、仕様書 P3 にあるとおり合計概ね 10 名程度です。
39	実施要領 P5	10 提案書類（第一次審査書類）にて指定の提案書の作成に関して、ソフトウェアの指定(Word/PowerPoint など)はございますでしょうか。	ソフトウェアの指定はございません。

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
40	実施要領 P5	10 提案書類（第一次審査書類）にて指定の提案書の作成に関して、A4 の縦・横のご指定はございますでしょうか。	縦・横の指定はございません。
41	実施要領 P5	10 提案書類（第一次審査書類）にて指定の提案書の作成に関して、30 ページ以内とありますが、別紙等の補足資料についても、このページ内に含めるのでしょうか。	第 1 次審査においては、30 ページ以内としてください。 プレゼンテーション当日の補足資料については、ページ外で構いません。
42	仕様書 P10	調達ハードウェア条件に、ディスプレイ装置が必要と記載がございましたが、弊社提案するサーバが貴市サーバラックへの搭載を想定している場合も、ディスプレイのご準備が別途必要でしょうか。	サーバラックへの搭載の場合で、サーバの保守等が可能であれば、ディスプレイの調達は不要です。サーバの状況等の確認方法（リモートデスクトップなど）を提案書等に記載ください。
43	仕様書 P10～11 7. 提案見積書記載事項	提案見積の内訳の記載様式は、提案事業者が作成する任意様式のご提示でよろしいでしょうか。	7. 提案見積書記載事項の内容の記載があれば、様式は任意で構いません。

府中市人事給与システム更新業務に係る公募型プロポーザルに関する質問書への回答

令和8年6月16日

番号	項目	質問事項	回答
44	仕様書 P9～10 5. 本システム調達ハードウェア要件	サーバーラック搭載型の機器での提案を想定していますが、サーバーラックに空きスペースが 10U 程度ございますか。利用可能なスペースを教えてください。また、対象のサーバーラックの角穴ラックかつ奥行 800mm 以上になりますでしょうか。	サーバーラックは NEC 製の 19 インチサーバーラック「N8140-90」および「N8140-91」です。空きスペースは 10U 以上ございます。サーバーラックの仕様については、対象製品の仕様を確認の上、搭載可能なものを選定ください。