


位置図



桜が丘団地中央線

本山鵜飼線

鵜飼20号線

学園桜が丘線

横井府中学園線

府中お祭り通り

広谷21号線

福山市

[業務委託/最低制限価格]

入札条件及び注意事項

1 入札方式

電子入札システム（以下「システム」という。）を使用して入札を行うこと。（事務取扱は、府中市電子入札実施要領（以下「要領」という。）による。）

ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。

2 入札保証金

免除する。

3 契約保証金

(1) 契約の保証を必要とする場合

契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上（低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の10分の3以上）の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

(2) 契約の保証を必要としない場合

契約者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が300万円未満の業務について免除する。

4 入札書の提出方法

(1) 指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。

要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印（届出済代理人の場合は受任者印）を押印し、3桁のくじ番号を記載（くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。）した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。

- ① 提出者の商号又は名称
- ② 入札書が在中している旨
- ③ 当該入札に係る業務の名称及び開札日

5 業務費内訳書

(1) 原則として、すべての競争入札において入札時に業務費内訳書の提出を求める。

(2) 業務費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。

(3) 内容及び様式

- ① 記載事項
 - ・ 入札者の商号又は名称
 - ・ 代表者名（支店の場合は支店長名等）
 - ・ 業務名
 - ・ 業務費の内訳

② 業務費の内訳の記載について

業務費の内訳は、配布した当該業務に係る仕様書の本業務費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。

(仕様書の業務費内訳書に記載してもかまわない。)

<土木関係、その他>

業務費内訳書：項目、工種、種別

<建築・設備関係>

内訳書：名称及び摘要欄記載の工種

経費は項目ごとに記載すること。

③ 様式

配布した当該業務に係る仕様書に準じて、原則A4判（縦、横自由）で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。

- ・ 商号又は名称
- ・ 内訳書が在中している旨
- ・ 当該入札に係る業務の名称及び開札日

(4) 提出を求めた業務費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

① 未提出であると認められる場合

- ・ 業務費内訳書の全部又は一部が提出されていない。
- ・ 無関係な書類である。
- ・ 他の業務の業務費内訳書である。

② 記載すべき事項が欠けている場合

- ・ 内訳の記載がない。

③ 記載すべき事項に誤りがある場合

- ・ 対象業務名に誤りがある。
- ・ 提出業者名に誤りがある。
- ・ 業務費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。
- ・ 業務費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。

6 落札者の決定方法

(1) 条件付一般競争入札（事後審査型）

公告共通事項に記載の手続きによる。

(2) 通常型指名競争入札

開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。

7 落札価格

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。

8 契約の締結

落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日（府中市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日を除く。以下同じ。）以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要

な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。(議会の議決が必要な契約は、予定価格が1億5千万円以上である。)

なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。

9 設計図書等

(1) 監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。

購入する場合の代金は500円とし、電子媒体(CD-R等に保存されたもの)によるものとする。

10 設計図書に対する質問及び回答

(1) 条件付一般競争入札

入札公告に記載のとおり

(2) 通常型指名競争入札

質問書受付期間 指名の通知を行った日から3日間

質問回答期限 入札開始日の2日前

質問書提出方法 監理課に持参又はFAXにより提出 FAX(0847)46-1535

回答方法 市ホームページで閲覧

1.1 予定価格

(1) 予定価格は、事前公表とする。

① 条件付一般競争入札の場合 公告に記載のとおり

② 通常型指名競争入札の場合 指名通知書に記載のとおり

(2) 当該業務の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、指名除外の対象となる場合がある。

1.2 最低制限価格・調査基準価格

「最低制限価格」を設定している。

価格は、事後公表とする。

最低制限価格を設定している場合、その価格を下回る入札を行った場合は、失格とする。

1.3 各会計年度の支払限度額

設定していない。

1.4 前払金

予定価格が300万円以上の業務委託契約を対象とし、その前払額は、業務委託料の10分の3以内とする。

ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。

1.5 部分払

業務委託料が500万円以上の業務委託契約を対象とする。

1.6 入札辞退等

(1) 通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。

(2) 通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。

1.7 公正な入札の確保等

(1) 公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

- ② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
 - ③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
 - ④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。
- (2) 入札者が連合し、又は不穩の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果
- ① 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。
 - ② 明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。

18 その他

- (1) 入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設コンサルタント等業務執行規則、関係法令等及び設計図書等の内容を承諾のうえ入札すること。
- (2) この業務の予算措置について、議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。
- (3) 提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合はあるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。
- (4) 入札等に係る費用は、入札者の負担とする。
- (5) 「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。
- (6) 指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。

[道路維持修繕業務]

[除草・植物管理等業務]

[道路除雪作業等業務]

仕様書共通事項

1 共通事項

- (1) 本業務の履行にあたっては、広島県制定「土木工事共通仕様書」並びに国土交通省制定「土木工事共通仕様書」に基づき実施すること。
- (2) 「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は設計図書に定めのない事項については、別途調査職員と事前に協議し、その指示に従うこと。

2 現場代理人及び主任技術者の届出等について

- (1) 道路維持修繕業務（維持修繕業務委託契約約款第7条及び第7条の2関係）
現場代理人及び主任技術者を定めたときは、現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届を契約締結後、速やかに提出すること。
- (2) 除草・植物管理等業務（除草・植物管理等業務委託契約約款第8条関係）
現場代理人を定めたときは、現場代理人指名（変更）届を契約締結後、速やかに提出すること。
- (3) 道路除雪作業等業務（道路除雪作業委託契約約款第14条関係）
現場代理人を定めたときは、現場代理人指名（変更）届を契約締結後、速やかに提出すること。
- (4) 上記（1）から（3）に基づき配置された現場代理人及び主任技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。

3 施工計画書の提出について

施工計画書の提出は、不要とする。

4 請負代金内訳書及び工程表の提出について

- (1) 請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。
- (2) 工程表の提出について、監督員の承認を受けた場合は免除とする。

5 誘導員・保安要員

本業務における交通誘導員は警察等第三者との協議の結果又は条件変更等に伴い変更する必要がある場合は別途協議する。

本業務における交通誘導員は、下記の配置を計上している。

近接工事で交通量が著しく増減した場合や、道路管理者・警察署等からの要請又は現場条件に著しい変更が生じた場合及び、当初設計で予定している方法に対して違う方法となった場合を除き、原則として設計変更の対象としない。

工種	配置員数	施工時間	備考
交通誘導員 B	8人	Ⓔ・夜	

植栽管理業務特記仕様書

1. 剪定枝の処分は府中市クリーンセンターとし、剪定枝搬入の前日に搬入予定量を電話で環境衛生課に連絡すること。また、剪定枝の運搬時はネット・シート等で覆い、枝葉の飛散防止に努め、運搬車両には業務請負業者が確認できるものを貼り付けること。
2. 府中市クリーンセンターへの搬入時間は月曜日～金曜日の平日とし、9：00～12：00、13：00～16：00の時間帯で搬入すること。
3. 剪定枝を搬入する場合は長さ50cm以内に裁断すること。

令和 8 年度

本山鶉飼線外6線植栽管理業務

業務価格

消費税相当額

業務費計

府中市

鶉飼町外

地内

業務概要

寄植せん定A=2220m²

高木、中低木せん定N=53本

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	0 72 府中市 00-08.05.01(0) 1 公共(一般)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
	当世代 13 道路維持工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない 10	前世代
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。		

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路維持					Y1G01 レベル1
植栽維持工	1	式			Y1G0120 レベル2
樹木・芝生管理工	1	式			Y1G012001 レベル3
樹木剪定 高木、中低木 せん定・積込・運搬	1	式			Y1G01210101 レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]10本以上50本未満 夏期せん定_幹周30cm以上60cm未満	53	本			Y1G01210101 レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]10本以上50本未満 夏期せん定_幹周30cm以上60cm未満	30	本			SS000289 00 単第0 -0001 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]10本以上50本未満 夏期せん定_幹周60cm以上90cm未満	22	本			SS000289 00 単第0 -0002 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木・中木せん定 [規]10本以上50本未満 円筒形_樹高200cm以上300cm未満	1	本			SS000289 00 単第0 -0003 表
寄植剪定 中木 せん定・積込・運搬	440	m2			Y1G01210102 レベル4

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]100m2以上1000m2未満 中木	440	m2			SS000289 00 単第0 -0004 表
寄植剪定 低木 せん定・積込・運搬	2,220	m2			Y1G01200102レベル4
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]1000m2以上 低木	2,220	m2			SS000289 00 単第0 -0005 表
伐採木運搬 高木、中低木	2	回			Y1A01131503レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4~4.5t積2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)	2	回			SPK25040411 00 単第0 -0006 表
仮設工	1	式			Y1G0126 レベル2
交通管理工	1	式			Y1G012621 レベル3
交通誘導警備員	8	人			Y1G01262101レベル4
交通誘導警備員B	8	人			R0369 00

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
** 工事原価 **					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
一般管理費計					

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

SPK25040411

単第0 -0006 表

クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊

片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)

1

回 当り

機械構成比: 17.30% 労務構成比: 78.90%

材料構成比: 3.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,900.20000


代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.30%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
運転手(特殊)	39.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	39.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=5	クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)		B=2 DID区間有り		

数量総括表

細別	規格	単位	鵜飼工業団地内 市道	広谷21号線	府中お祭り通り	横井府中学園線	桜が丘団地内	合計	計上
せん定	寄植 低木	m2	1887.7		180.2	150.0		2217.9	2220
せん定	寄植 中木	m2		442.9				442.9	440
せん定	高木 幹周り30cm以上60 cm未満	本			16.0	11.0	3.0	30.0	30
せん定	高木 幹周り60cm以上90 cm未満	本			5.0	4.0	13.0	22.0	22
せん定	中低木 樹高200cm以上300 cm未満	本			1			1.0	1

番号	名称	樹数n	寄植剪定(m2)				単独剪定(本)								
			低木	中木			中低木球形			中低木円筒形		高木(夏期)		高木(冬期)	
			平面	平面	側面	合計	1.0未満	1.0~2.0	2.0~3.0	1.0~2.0	2.0~3.0	0.6未満	0.6~1.2	0.6未満	0.6~1.2
1	本山鶺鴒線(右側)	97	586.9												
2	本山鶺鴒線(左側)	104	629.2												
3	鶺鴒20号線(右側)	57	344.9												
4	鶺鴒20号線(左側)	54	326.7												
小計		312	1887.7												

植栽樹1つあたりの投影面積 $A=5.5 \times 1.1=6.05m^2$



測点	距離	せん定（低木）			せん定（高木）			せん定（高木）			せん定（中低木）		
		幅	平均	面積	幹周り30cm以上60cm未満			幹周り60cm以上90cm未満			樹高200cm以上300cm未満		
		0.65											
①	28.2	0.65	0.65	18.3									
		0.65											
②	21.3	0.65	0.65	13.8									
		0.65											
③	2.7	0.65	0.65	1.8									
		1.05											
④	6.9	1.05	1.05	7.2									
		1.05											
⑤	5.5	1.05	1.05	5.8									
		1.05											
⑥	5.6	1.05	1.05	5.9									
		1.05											
⑦	12.5	1.05	1.05	13.1									
		1.05											
⑧	6.0	1.05	1.05	6.3									
		1.05											
⑨	49.9	1.05	1.05	52.4									
		1.05											
⑩	8.8	1.05	1.05	9.2									
		1.05											
⑪	44.2	1.05	1.05	46.4									
合計				180.2			16.0			5.0			1.0

測点	距離	せん定（低木）				箇所	せん定（高木）	
		辺長	辺長	辺長	面積		幹周り30cm以上60cm未満	幹周り60cm以上90cm未満
①		2.6	4.8	4.6	5.9	A		1
						B	1	
			幅	平均	面積	C		1
			1.1			D	1	
①	10.0		1.1	1.1	11	E	1	
			1.1			F	1	
②	61.0		1.1	1.1	67.1	G		1
			1.1			H		1
③	60.0		1.1	1.1	66	I	1	
						J	1	
						K	1	
						L	1	
						M	1	
						N	1	
						O	1	
合計					150.0		11	4

交通誘導員計算表

細別	規格	日当り施工量	数量	必要日数	備考
せん定	寄植 中木		442.9		土木工事標準積算基準書（広島県）
せん定	寄植 低木		2217.9		〃
せん定	高木 夏季せん定 幹周、60cm未満		30		〃
せん定	高木 夏季せん定 幹周、60cm以上90cm未満		22		〃
せん定	低木・中木（円筒形、樹高、200cm 以上300cm 未満）		1		〃

日

日

せん定木運搬距離

路線名	運搬距離 (k m)	備考
	L	
府中お祭り通り	3.3	
横井府中学園線	3.0	
桜ヶ丘中央線	2.4	
本山鶉飼線	2.1	
広谷21号線	5.2	
平均	3.2	

運搬距離 = 3.2km

府中お祭り通り 3.3km

おすすめ 6分 40分 40分

府中市クリーンセンター、〒726-0002 広島県府中市

34.5743564, 133.2329212

目的地を追加


すぐに出発 オプション

モバイル デバイスにルートを送信 リンクをコピー

県道399号 経由 最速ルート(通常の交通量)	6分 3.3km
県道399号と 府中お祭り通り/石見銀山街道 経由	6分 3.3km
県道399号と 府中お祭り通り 経由	7分 3.4km

34.5743564, 133.2329212周辺のスポット

- レストラン
- ホテル
- ガソリンスタンド
- 駐車場
- もっと見る



広谷21号線 5.2km

おすすめ 9分 1時間... 1時間...
府中市クリーンセンター、〒726-0002 広島
34.5666793, 133.2627581
目的地を追加

すぐに出発 オプション

モバイルデバイスにルートを送信 リンクをコピー

県道398号 経由 最適ルート	9分 5.2 km
石見銀山街道と 県道398号 経由	8分 4.9 km

15:34 - 16:37 1時間 3分
府中ぐるっとバス(右回り)

34.5666793, 133.2627581周辺のスポット

- レストラン
- ホテル
- ガソリンスタンド
- 駐車場
- もっと見る

