


# 位置図

S=1:10,000



[建設工事/最低制限価格]

## 入札条件及び注意事項

### 1 入札方式

電子入札システム（以下「システム」という。）を使用して入札を行うこと。（事務取扱は、府中市電子入札実施要領（以下「要領」という。）による。）

ただし、要領第4条第2項の規定に該当する場合は、同条項の定めに従い承認を得て、書面による入札を行うことができる。

### 2 入札保証金

免除する。

### 3 契約保証金

#### （1）契約の保証を必要とする場合

契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上（低価格入札による請負契約の場合は請負代金額の10分の3以上）の額を契約時に納付すること。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

#### （2）契約の保証を必要としない場合

契約者が過去2年間に市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合は、予定価格が300万円未満の工事について免除する。

### 4 入札書の提出方法

#### （1）指定した入札書受付期間に電子入札システムを使用して3桁のくじ番号を記載した入札書を提出すること。

要領で定める手続により書面参加に変更した者は、指定した入札書受付期間に代表者印（届出済代理人の場合は受任者印）を押印し、3桁のくじ番号を記載（くじ番号の記載のない場合は「001」と記載されたものとする。）した入札書を、次の事項を記載した封筒に封入して監理課へ持参のうえ提出すること。

- ① 提出者の商号又は名称
- ② 入札書が在中している旨
- ③ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日

### 5 工事費内訳書

#### （1）原則として、すべての競争入札において入札時に工事費内訳書の提出を求める。

#### （2）工事費内訳書の提出を必要としない場合は、入札公告又は指名通知書によって周知する。

#### （3）内容及び様式

- ① 記載事項
  - ・ 入札者の商号又は名称
  - ・ 代表者名（支店の場合は支店長名等）
  - ・ 工事名
  - ・ 工事費の内訳

② 工事費の内訳の記載について

工事費の内訳は、配布した当該工事に係る仕様書の本工事費内訳書のうち、下記の項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとする。

（仕様書の本工事費内訳書に記載してもかまわない。その場合、下記※1の項目は内訳書下段に記載すること。）

<土木関係工事>

本工事費内訳書：費目、工種、種別

<建築・設備関係工事>

内訳書：名称及び摘要欄記載の工種

諸経費は項目ごと（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）に記載すること。

※1 次の項目についても記載すること

直接工事費のうち材料費、直接工事費のうち労務費、現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額（建築関連工事の場合は工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額）、現場管理費のうち建設業退職金共済制度（建退共制度）の掛金、工事原価のうち安全衛生経費

※2 その他の工事で工事費内訳書を作成する場合は、原則として土木関係工事に準じて作成すること。

③ 様式

配布した当該工事に係る仕様書に準じて、原則A4判（縦、横自由）で作成し、入札書をシステムで提出する際、システムの機能により添付を行い提出すること。ただし、要領で定める手続きにより書面参加に変更した者は、必要事項を記入し代表者印を押印した内訳書を次の事項を記載した封筒に封入し、指定した入札書受付期間に監理課へ持参のうえ提出すること。

- ・ 商号又は名称
- ・ 内訳書が在中している旨
- ・ 当該入札に係る建設工事の名称及び開札日

（4）提出を求めた工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

① 未提出であると認められる場合

- ・ 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。
- ・ 無関係な書類である。
- ・ 他の工事の工事費内訳書である。

② 記載すべき事項が欠けている場合

- ・ 内訳の記載がない。
- ・ ゼロ計上の項目がある。

③ 記載すべき事項に誤りがある場合

- ・ 対象工事名に誤りがある。
- ・ 提出業者名に誤りがある。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。
- ・ 工事費内訳書の合計金額と各内訳の合計金額が一致していない。

## 6 落札者の決定方法

（1）条件付一般競争入札

公告共通事項に記載の手続きによる。

（2）通常型指名競争入札

開札の結果、落札となるべき同価格の入札した者が二人以上いるときは、これらの者

のうち、電子入札システムの電子くじによるくじ引きによって選ばれた者を落札者とする。ただし、抽選一抜け方式適用工事の場合、開札の執行順序が上位の工事において抽選で落札候補者となった者が、その後の入札において抽選で落札候補者となったときはこれを無効とする。

## 7 落札価格

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする。

## 8 契約の締結

落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日（府中市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日を除く。以下同じ。）以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には落札決定の通知を受けた日から5日以内に仮契約を締結し、議決後本契約を締結するものとする。（議会の議決が必要な契約は、予定価格が1億5千万円以上である。）

なお、仮契約を締結した後、本契約を締結するまでの間に府中市建設業者等指名除外要綱に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。

## 9 設計図書等

（1）監理課が指定する市ホームページからダウンロード、又は指定があるときは購入することができる。

購入する場合の代金は500円とし、電子媒体（CD-R等に保存されたもの）によるものとする。

## 10 設計図書に対する質問及び回答

（1）条件付一般競争入札

入札公告に記載のとおり

（2）通常型指名競争入札

質問書受付期間 指名の通知を行った日から3日間

質問回答期限 入札開始日の2日前

質問書提出方法 監理課に持参又はFAXにより提出 FAX (0847)46-1535

回答方法 市ホームページで閲覧

## 11 予定価格

（1）予定価格は、事前公表とする。（予定価格事後公表試行案件は除く。）

① 条件付一般競争入札の場合 公告に記載のとおり

② 通常型指名競争入札の場合 指名通知書に記載のとおり

（2）当該工事の予定価格を上回る入札を行った場合は失格となり、予定価格を事前に公表した場合には、指名除外の対象となる場合がある。

## 12 最低制限価格・調査基準価格

「最低制限価格」を設定している。

価格は、事後公表とする。

最低制限価格を下回る入札を行った場合は、失格とする。

## 13 各会計年度の支払限度額

設定していない。

## 14 前払金

予定価格が300万円以上の請負契約を対象とし、その前払額は、請負代金額の10分の4以内とする。

ただし、入札公告等で別に定めのあるものを除く。



## 15 中間前払金

請負代金額の10分の2以内とする。ただし、本市が中間前払金の支払条件を満たしていると認めたときに限る。

## 16 部分払

請負代金額が500万円以上の請負契約を対象とする。

## 17 入札辞退等

- (1) 通常型指名競争入札において、入札を辞退しようとするときは、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出すること。
- (2) 通常型指名競争入札において、入札書受付締切予定日時までにシステムを利用して辞退届を提出しなかった電子入札者は失格とする。

## 18 建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「法」という。）第9条第1項に規定する「対象建設工事」を請け負おうとする者は、落札決定通知の日から5日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第12条第1項に基づく書面」を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（監理課）に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

## 19 公正な入札の確保等

- (1) 公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  - ① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。
  - ② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
  - ③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
  - ④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。
- (2) 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、本市が入札談合に関する情報を入手した場合において、市の事情聴取等の結果
  - ① 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、談合情報対応マニュアルに基づき、入札執行の延期若しくは取りやめ又は無効とする。
  - ② 明らかに談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できない場合は、談合情報対応マニュアルに基づき、入札を無効とすることがある。

## 20 地場製品の活用

工事用資材等については、地場製品の積極的な活用を努めること。

## 21 下請契約について

- (1) 社会保険等未加入対策について
  - ① 受注者が、社会保険等未加入建設業者と一次下請契約することを原則禁止する。一次下請業者が社会保険未加入であることが判明した場合は、特別な事情がある場合を

除き、受注者に対して次の措置を行う。

| 措 置          | 内 容                              |
|--------------|----------------------------------|
| 指名除外の措置      | 契約違反に該当し、1 か月(最大 4 か月)の指名除外を行う。  |
| 工事成績評定点の減点   | 指名除外措置に伴い、1 3 点(最大 2 0 点)の減点を行う。 |
| 建設業許可行政庁への通報 | 一次下請業者に対しては、許可行政庁へ通報する。          |

また、二次以降の下請業者については、社会保険等に未加入であることが判明した場合は、建設業許可行政庁へ通報する。

- ② 受注者は、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに基づき、下請企業の指導等に努めること。
  - ③ 受注者は、下請企業との契約に当たっては、法定福利費を明示した標準見積書の活用等により、適正な法定福利費が確保されるよう努めること。
- (2) 当初工事請負代金額が 3 0 0 万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるもの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、設計図書において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。

あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

- (3) 市内業者へ発注する土木一式工事の施工に際して、工事の一部を下請させる場合は、以下に掲げるもの以外、原則市内に営業所を有する者に請負わせること。ただし、高度又は特殊な技術を要し技術的に対応できる業者が存在しない等の合理的な理由の届出がなされ承認する場合はこの限りでない。

【理由の届出の必要のない業種】

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| プレストコンクリート | 法面処理   | 大工   |
| 左官         | 石      | 屋根   |
| タイル        | れんが    | ブロック |
| 鋼構造物       | 鋼橋上部   | 鉄筋   |
| 舗装         | しゅんせつ  | 板金   |
| ガラス        | 塗装     | 防水   |
| 内装仕上       | 機械器具設置 | 熱絶縁  |
| 電気通信       | 造園     | さく井  |
| 建具         | 水道施設   | 消防施設 |
| 清掃施設       |        |      |

- (4) 市外業者へ発注する工事について、下請負する場合には市内業者の積極的な活用を努めること。

## 2.2 その他

- (1) 入札にあたっては、府中市契約規則、府中市建設工事執行規則、関係法令等及び設計

図書等の内容を承諾のうえ入札すること。

- (2) この工事の予算措置について議会の議決を得られなかったときは、この公告に基づく入札手続は中止し、その場合、本市は入札参加者の被った損害を賠償する責を負わない。
- (3) 提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合があるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。
- (4) 入札等に係る費用は、入札者の負担とする。
- (5) 「入札公告」と「入札条件及び注意事項」又は「仕様書共通事項」の記載に相違がある場合、「入札公告」を優先する。
- (6) 指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。

〔土木工事〕

## 仕様書共通事項

### 1 共通事項

- (1) 本工事の施工にあたっては、広島県制定「土木工事共通仕様書」並びに国土交通省制定「土木工事共通仕様書」に基づき実施すること。
- (2) 「設計図書」、「共通仕様書」若しくは「仕様書特記事項」の記載に相違がある場合、又は「設計図書」に定めのない事項については、別途監督員と事前に協議し、その指示に従うこと。

### 2 工期の設定について（契約約款第31条関係）

本工事の工期は、14日を限度として検査期間を見込んでいますので、工期末の14日前までに工事を完成し、監督員に工事完成届を提出すること。

### 3 請負代金内訳書及び工程表の提出について（契約約款第3条関係）

- (1) 請負代金内訳書の提出について、入札時に工事費内訳書を提出した場合は、請負代金内訳書の提出について免除する。ただし、低価格入札等で調査が必要な場合は、別に詳細資料の提出を求める場合がある。
- (2) 工程表の提出は、工事請負代金額300万円以上の工事に係る契約については免除する。工事請負代金額300万円未満の工事に係る契約については、監督員と協議し、監督員の承認を受けた場合は免除とする。

### 4 施工計画書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、工事着手に先立ち施工計画書を監督員に提出すること。

### 5 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の届出等について（契約約款第10条関係）

- (1) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名（変更）届を契約締結後14日以内に提出すること。
- (2) 現場代理人及び主任技術者・監理技術者の配置については、「府中市発注工事における技術者等の適正配置について」によるものとする。

### 6 施工体制台帳の提出等について（契約約款第7条の2関係）

- (1) 建設業法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成したときは、その写しを監督員に提出すること。（提出された内容が変更された場合を含む。）
- (2) 受注者は、施工体制台帳の記載事項を遵守し、工事の施工にあたること。
- (3) 受注者は、建設業法施行規則第14条の6により施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。

### 7 作業員名簿の提出について

監督員へ作業員名簿の提出を行うこと。



8 「建設業退職金共済制度」に係る発注者用掛金収納書の提出について

工事請負代金額が300万円以上の工事を受注した場合は、金融機関が発行する掛金収納書を請負契約締結後1ヵ月以内に提出すること。なお、この期間内に収納書を提出できない場合は、あらかじめその理由及び証紙購入予定について申し出ること。

9 「工事実績データ」の作成について

受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は本契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

なお、共通仮設費率に「CORINS登録にかかる費用」を見込んでいる。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合せ簿により監督員に提出しなければならない。

10 建設工事の主たる部分について

建設工事の主たる部分の下請を禁止する工事について、あらかじめ「主たる部分」を指定する場合は、次に掲げるものとする。

|       |  |
|-------|--|
| 主たる部分 |  |
|-------|--|

記載のない場合は、当初工事請負代金額が300万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事、建築一式工事を除く。）において、「主たる部分」の下請負を行わないこと。

建設工事の主たる部分とは、以下に掲げるものの以外のすべての部分を指し、当該「工事の主たる部分」に該当するか否かの判断は、工事担当課の長及び監督員が行うものとする。

- ① 建設工事が一式工事である場合における他の工事種別に該当する工事
- ② 建設工事が専門工事である場合における他の工事種別に該当する付帯工事
- ③ 仮設工に該当する工事
- ④ 準備工に該当する工事
- ⑤ 雑工に該当する工事
- ⑥ その他基礎的又は準備的工事に該当する工事

また、「設計図書」において、あらかじめ下請負を認めない部分を指定する場合がある。

あらかじめ指定された部分については、下請契約を締結することができない。

## 入 札 条 件

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「法」という。）第９条第１項に規定する「対象建設工事」（下記《対象工事の定義》参照）を請け負おうとする者は、法第１２条第１項に基づき、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、請負契約の当事者は、法第１３条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第１７号。以下「省令」という。）第７条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第１２条第１項に基づく書面」を提出し、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について説明した上で、発注者（契約担当課）に対して、「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。

なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。

- (1) 「法第１２条第１項に基づく書面」は、別紙様式（１２条関係様式）により作成すること。
- (2) 「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」は、別紙（１３条関係様式）により作成すること。
- (3) 「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。
- (4) 「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。

### 《対象建設工事の定義》

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

#### （ア）特定建設資材（１品目以上）

- ①コンクリート
- ②コンクリート及び鉄から成る建設資材
- ③木材
- ④アスファルト・コンクリート

#### （イ）工事規模

| 工事の種類       | 規模の基準          |
|-------------|----------------|
| 建築物解体工事     | 床面積の合計 ８０㎡以上   |
| 建築物新築・増築工事  | 床面積の合計 ５００㎡以上  |
| 建築物修繕・模様替工事 | 請負代金の額 １億円以上   |
| 建築物以外の工作物工事 | 請負代金の額 ５００万円以上 |

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。

# 特記仕様書

## 第1章 総則

1. 本地区の工事仕様は、広島県の「土木工事共通仕様書」「土木工事施工管理基準」「農林土木工事共通仕様書」「農林土木工事施工管理基準」によるほか、この特別仕様書によるものとする。
2. 工事施工にあたり、設計書・図面及び仕様書について疑義が生じたときは、監督職員に協議し指示を受けること。

## 第2章 土質試験

1. ため池堤体に購入土を使用する場合及び堤体の土を流用する場合は、施工に先立ち現地の土を採取し室内試験(土粒子の密度試験、含水比試験、粒度試験、液性・塑性限界試験、突固めによる土の締固め試験、室内透水試験)を行うものとする。目標とする透水係数は以下の値とする。  
遮水性材料： $K=1 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-5} \text{cm/s}$  以下。  
ランダム材料： $K=5 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-3} \text{cm/s}$  程度。
2. 現場密度試験について、遮水性材料の場合、盛土高さ 1m 以内ごとで、施工延長 40m に 1 回の割合で実施する。ランダム材料の場合、盛土高さ 2m 以内ごとで、施工延長 40m に 1 回の割合で実施する。目標値は、D 値 95%以上とする。
3. 現場透水試験について、遮水性材料の場合、盛土高さ 1m 以内ごとで、施工延長 40m に 1 回の割合で実施する。ランダム材料の場合、盛土高さ 2m 以内ごとで、施工延長 40m に 1 回の割合で実施する。目標とする透水係数は以下の値とする。  
遮水性材料： $K=1 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-5} \text{cm/s}$  以下。  
ランダム材料： $K=5 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-3} \text{cm/s}$  程度。
4. 前記の試験の結果、管理基準値に達しない場合は、監督職員と協議し指示を受けること。

### 第3章 盛土転圧

1. 盛土転圧の、締固め速度、まき出し厚、仕上り厚、転圧回数は、以下の表を標準とする。仕上り厚、転圧回数の決定について、試験盛土を行い、決定する。

| 盛土の種類  | 使用機種          | 締固め速度    | まき出し厚 | 仕上り厚 | 転圧回数 |
|--------|---------------|----------|-------|------|------|
| 遮水性材料  | タイヤローラ        | 3,500m/h | 20cm  | 13cm | 10 回 |
| ランダム材料 | タイヤローラ        | 3,500m/h | 30cm  | 22cm | 8 回  |
| 遮水性材料  | 振動ローラ         | 1,000m/h | 20cm  | 13cm | 8 回  |
| ランダム材料 | 振動ローラ         | 1,000m/h | 30cm  | 22cm | 4 回  |
| 遮水性材料  | タンパ(60～100)kg | 550m/h   | 10cm  | 7cm  | 8 回  |
| ランダム材料 | タンパ(60～100)kg | 550m/h   | 20cm  | 14cm | 4 回  |

### 第4章 材料

1. 設計図及び仕様書に特定の製品名及び製造業者名を表示していない場合は、JIS 製品・JWWA 製品又は監督員が認める同等以上の製品であること。
2. 生コンクリートは、高炉セメント B 種を使用するものとし、JIS 指定工場で生産されたコンクリートを原則とするが、これによらない場合は、監督員の承認を得ること。示方配合は次のとおりとする。

| 用途    | 粗骨材の最大寸法 | スランプ | 呼び強度                | 水セメント比 |
|-------|----------|------|---------------------|--------|
| 無筋構造物 | 40mm     | 8cm  | 18N/mm <sup>2</sup> | 60%以下  |
| 鉄筋構造物 | 20mm     | 12cm | 21N/mm <sup>2</sup> | 55%以下  |

強度=24N/mm<sup>2</sup>以下では高炉セメント B 種を使用すること。

### 第5章 その他

1. 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

## 特 記 仕 様 書

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。  
広島県工事中情報共有システム（市町利用）  
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。（システム利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれている。）
- 4 工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、電子納品が困難な場合は、受発注者間で工事関係書類一覧表により事前協議すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

## 抽選一抜け方式に関する事項

本件は、抽選一抜け方式を適用する入札案件である。

抽選一抜け方式とは、競争入札に付す複数の案件において、落札候補者（又は落札者。以下同じ。）を決定する順位をあらかじめ定め、抽選で落札候補者となった者のその後の抽選による入札を無効とすることにより、順次その後の案件の落札候補者を決定する入札方式である。

本件と同一日に入札に付す抽選一抜け方式の対象工事は、次表（抽選一抜け方式対象工事一覧表）のとおりとし、取扱いは次のとおりとする。

### 抽選一抜け方式対象工事一覧表

開札日：令和8年9月29日

| 落札候補者<br>決定順位 | 工事名               | 工事場所 |
|---------------|-------------------|------|
| 1             | 室谷池改修工事           | 上下町  |
| 2             | 丸山上池改修工事          | 上下町  |
| 3             | 高木17号線（その2）道路改良工事 | 高木町  |
| 4             |                   |      |
| 5             |                   |      |

- 1 落札候補者の決定は、落札候補者決定順位欄に記載の番号順に行う。
- 2 入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格のうち最も低い価格（以下「最低制限」という。）が複数あり抽選となる場合を抽選一抜け方式による入札とする。
- 3 抽選一抜け方式においては、1者が落札候補者となることができる対象工事の件数は1件までとする。
- 4 開札にあたっては、先に開札を執行した入札の落札候補者を含む有効な入札をすべて開札する。先の入札において抽選一抜け方式適用工事で落札候補者となった者が、以後の抽選一抜け方式適用工事に係る入札の落札候補者になったときはこれを無効とし、次順位者を落札候補者とする。
- 5 抽選一抜け方式の適用により、無効となる入札を除くと最低価格による入札が残らない場合には、当該案件は抽選一抜け方式を適用しないものとする。
- 6 事後審査の結果、落札候補者が資格要件を満たさないと認められた場合は、次順位者を落札候補者とする。この場合、当該決定は他の案件の落札結果等に影響を及ぼさないものとする。
- 7 一覧表内の一部の入札案件を中止した場合は、当該中止案件はなかったものとみなして、落札候補者決定順位を繰り上げ、入札手続きを続行する。ただし、入札の公正性を阻害するおそれのある場合は、入札及び契約の手続きを中止する場合がある。

（留意事項）

- ※ この方式では、1者1件に落札が制限されることになるので、工事現場に配置可能な技術者が1名しか確保できない場合でも、複数の案件の入札に参加することが可能である。
- ※ 一般競争入札（事後審査型）の場合、入札参加資格要件（元請施工実績、配置予定技術者の経験等）が案件ごとに異なる場合もあるため、注意が必要である。
- ※ 指名競争入札の場合、指名された者が案件ごとに異なる場合もあるため、入札可能な案件が限定される場合（入札可能な案件が1件の場合）もある。



令和 8 年度

室谷池改修工事

工 事 価 格

消費税相当額

工 事 費 計

府 中 市

上 下

町

小塚

地内

工 事 概 要

堤体工 1式

取水施設工 1式

# 総括情報表

|                                                                                                 |                                                                                                               |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|                                                                                                 |                                                                                                               |  |     |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                         | 0<br>84 府中市(上下)<br>00-08.08.01(0)                                                                             |  |     |
| 諸経費体系                                                                                           | 9 公共(011015～)                                                                                                 |  |     |
|                                                                                                 | 当世代                                                                                                           |  | 前世代 |
| 諸経費工種<br>工事費端数区分<br>週休補正区分<br>施工地域・工事場所区分<br>契約保証費区分<br>前払支出割合区分<br>軽油区分<br>復興補正区分<br>I C T補正区分 | 21 ため池工事<br>01 千円未満切捨<br>00 補正なし<br>05 中山間地域<br>01 金銭的保証(0.04%)<br>00 補正なし<br>00 一般軽油使用<br>00 補正なし<br>00 補正なし |  |     |
|                                                                                                 |                                                                                                               |  |     |

本工事費

内訳表

|                  | 費目・工種・施工名称など                              | 数   | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                     | 考 |
|------------------|-------------------------------------------|-----|---|---|----|---|---|---|---|-----------------------|---|
| 本工事費             |                                           |     |   |   |    |   |   |   |   |                       |   |
| ため池              |                                           |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル 1                 |   |
| 堤体工              |                                           | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   | レベル 2                 |   |
| 掘削工              |                                           | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   | レベル 3                 |   |
| 土砂（堤体）掘削<br>【土質】 |                                           | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   | レベル 4                 |   |
|                  |                                           | 160 |   |   | m3 |   |   |   |   |                       |   |
|                  | 表土剥取<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>土留方式無し 障害無し   | 38  |   |   | m3 |   |   |   |   | 00                    |   |
|                  | トレンチ掘削<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>土留方式無し 障害無し | 52  |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0001号表<br>00    |   |
|                  | 掘削<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>土留方式無し 障害無し     | 73  |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0002号表<br>00    |   |
| 盛土               |                                           | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   | 単第 0 -0003号表<br>レベル 3 |   |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-----------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|--------------------|
| ランダム<br>【土質】                                  |     |   |     |     |     | レベル 4              |
|                                               | 200 |   | m3  |     |     |                    |
| 盛土<br>振動ローラ<br>まき出し厚20cm 仕上り厚14cm 転圧回数4回      | 150 |   | m3  |     |     | 00<br>単第 0 -0004号表 |
| トレンチ盛土<br>振動ローラ<br>まき出し厚20cm 仕上り厚14cm 転圧回数4回  | 50  |   | m3  |     |     | 00<br>単第 0 -0008号表 |
| 法面整形工                                         | 1   |   | 式   |     |     | レベル 3              |
| 法面整形（盛土部）<br>【土質】                             | 120 |   | m2  |     |     | レベル 4              |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 | 120 |   | m2  |     |     | 00<br>単第 0 -0009号表 |
| 法面植生工                                         | 1   |   | 式   |     |     | レベル 3              |
| 張芝<br>【材料種別】                                  | 63  |   | m2  |     |     | レベル 4              |
| 張芝工<br>全面張 ワラ芝（幅 100cm程度）                     | 63  |   | m2  |     |     | 00<br>単第 0 -0010号表 |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                           | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 侵食防止工                                  |    |   |     |     |     | レベル 3        |
|                                        | 1  |   | 式   |     |     |              |
| 床掘                                     |    |   |     |     |     | レベル 4        |
|                                        | 1  |   | 式   |     |     |              |
| 床掘り<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>土留方式無し 障害無し |    |   |     |     |     | 00           |
|                                        | 15 |   | m3  |     |     | 単第 0 -0011号表 |
| 埋戻                                     |    |   |     |     |     | レベル 4        |
|                                        | 1  |   | 式   |     |     |              |
| 機械併用埋戻（一般）                             |    |   |     |     |     | 00           |
|                                        | 4  |   | m3  |     |     | 単第 0 -0012号表 |
| コンクリートブロック積<br>【材料種別】                  |    |   |     |     |     | レベル 4        |
|                                        | 37 |   | m2  |     |     |              |
| 人力荒仕上げ（整形工）<br>土砂                      |    |   |     |     |     | 00           |
|                                        | 18 |   | m2  |     |     | 単第 0 -0015号表 |
| ブロック基礎工<br>A 3 0 0－B 4 5 0（盛土用）        |    |   |     |     |     | 00           |
|                                        | 19 |   | m   |     |     | 単第 0 -0016号表 |
| 吸出し防止材設置<br>合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m       |    |   |     |     |     | 00           |
|                                        | 52 |   | m2  |     |     | 単第 0 -0020号表 |

本工事費

内訳表

| 費目・工種・施工名称など                            | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|------------------------|
| 胴込・裏込材(碎石)<br>間知・平・連節・緑化ブロック<br>RC-40   | 17  | m3 |     |     |     | 00<br><br>単第 0 -0021号表 |
| コンクリートブロック積工(練積)<br>滑面ブロック<br>18-8-40BB | 37  | m2 |     |     |     | 00<br><br>単第 0 -0022号表 |
| 1型小口止工                                  | 1   | 箇所 |     |     |     | 00<br><br>単第 0 -0023号表 |
| 2型小口止工                                  | 1   | 箇所 |     |     |     | 00<br><br>単第 0 -0024号表 |
| 張芝工<br>全面張 ワラ芝 (幅 100cm程度)              | 2   | m2 |     |     |     | 00<br><br>単第 0 -0010号表 |
| 遮水シート工                                  | 229 | m2 |     |     |     | レベル 4                  |
| 遮水シート工<br>ベントナイトシート                     | 229 | m2 |     |     |     | 00<br><br>単第 0 -0025号表 |
| 取水施設工                                   | 1   | 式  |     |     |     | レベル 2                  |
| 掘削工                                     | 1   | 式  |     |     |     | レベル 3                  |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                             | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|--------------------|
| 土砂掘削                                     |     |   |     |     |     | レベル4               |
|                                          | 200 |   | m3  |     |     |                    |
| 表土剥取<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>土留方式無し 障害無し  | 12  |   | m3  |     |     | 00<br>単第 0 -0001号表 |
| 掘削<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>土留方式無し 障害無し    | 190 |   | m3  |     |     | 00<br>単第 0 -0003号表 |
| 盛土                                       |     |   |     |     |     | レベル3               |
|                                          | 1   |   | 式   |     |     |                    |
| ランダム                                     |     |   |     |     |     | レベル4               |
|                                          | 190 |   | m3  |     |     |                    |
| 盛土・埋戻（人力士工）<br>砂・砂質土                     | 66  |   | m3  |     |     | 00<br>単第 0 -0027号表 |
| 盛土<br>振動ローラ<br>まき出し厚20cm 仕上り厚14cm 転圧回数4回 | 130 |   | m3  |     |     | 00<br>単第 0 -0004号表 |
| 作業土工                                     |     |   |     |     |     | レベル3               |
|                                          | 1   |   | 式   |     |     |                    |
| 床掘り                                      |     |   |     |     |     | レベル4               |
|                                          | 1   |   | 式   |     |     |                    |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-----------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 床掘り<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>土留方式無し 障害無し        | 3  | m3 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0011号表 |
| 埋戻し                                           | 1  | 式  |     |     |     | レベル 4              |
| 機械併用埋戻（一般）                                    | 1  | m3 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0012号表 |
| 法面整形工                                         | 1  | 式  |     |     |     | レベル 3              |
| 法面整形(盛土部)                                     | 44 | m2 |     |     |     | レベル 4              |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 | 44 | m2 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0009号表 |
| 法面植生工                                         | 1  | 式  |     |     |     | レベル 3              |
| 張芝工                                           | 44 | m2 |     |     |     | レベル 4              |
| 張芝工<br>全面張 ワラ芝（幅 100cm程度）                     | 44 | m2 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0010号表 |



本工事費

内訳表

| 費目・工種・施工名称など                             | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------|------|---|-----|-----|-----|--------------|
| 取水施設工                                    |      |   |     |     |     | レベル 3        |
|                                          | 1    |   | 式   |     |     |              |
| 水槽工                                      |      |   |     |     |     | レベル 4        |
|                                          | 1    |   | 箇所  |     |     |              |
| 水槽工                                      |      |   |     |     |     | 00           |
|                                          | 1    |   | 箇所  |     |     | 単第 0 -0028号表 |
| 水槽工継手部                                   |      |   |     |     |     | 00           |
|                                          | 1    |   | 箇所  |     |     | 単第 0 -0040号表 |
| 底樋工                                      |      |   |     |     |     | レベル 4        |
|                                          | 16.8 |   | m   |     |     |              |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)<br>据付 管径300mm<br>外圧管1種 |      |   |     |     |     | 00           |
|                                          | 17.4 |   | m   |     |     | 単第 0 -0042号表 |
| 底樋工<br>φ300                              |      |   |     |     |     | 00           |
|                                          | 16.8 |   | m   |     |     | 単第 0 -0043号表 |
| 底樋工継手部                                   |      |   |     |     |     | 00           |
|                                          | 1    |   | 箇所  |     |     | 単第 0 -0044号表 |
| 削孔<br>φ300mm以下                           |      |   |     |     |     | 00           |
|                                          | 1    |   | 箇所  |     |     | 単第 0 -0047号表 |

本工事費

内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                             |  | 数   | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備            | 考 |
|----------------------------------------------------------|--|-----|---|---|----|---|---|---|---|--------------|---|
| 止水壁工                                                     |  |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル 4        |   |
|                                                          |  | 1   |   |   | 箇所 |   |   |   |   |              |   |
| 止水壁                                                      |  |     |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|                                                          |  | 1   |   |   | 箇所 |   |   |   |   | 単第 0 -0049号表 |   |
| 土工                                                       |  |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル 2        |   |
|                                                          |  | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
| 土工                                                       |  |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル 3        |   |
|                                                          |  | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |
| 購入土                                                      |  |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル 4        |   |
|                                                          |  | 200 |   |   | m3 |   |   |   |   |              |   |
| 購入土<br>ランダム材                                             |  |     |   |   |    |   |   |   |   |              |   |
|                                                          |  | 200 |   |   | m3 |   |   |   |   |              |   |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                            |  |     |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|                                                          |  | 170 |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0051号表 |   |
| ダンプトラック運搬 (標準以外)<br>4 t 積級ダンプ 運搬距離26.6km<br>土砂 D I D区間なし |  |     |   |   |    |   |   |   |   | 00           |   |
|                                                          |  | 170 |   |   | m3 |   |   |   |   | 単第 0 -0052号表 |   |
| 作業残土処理工                                                  |  |     |   |   |    |   |   |   |   | レベル 4        |   |
|                                                          |  | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |              |   |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                           | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|--------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|--------------------|
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満                         | 100 | m3 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0054号表 |
| ダンプトラック運搬(標準以外)<br>4 t 積級ダンプ 運搬距離1.2km<br>土砂 D I D区間なし | 100 | m3 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0055号表 |
| 処分費対象額調整(直接工事費計上分)<br>「処分費等」の取扱いによる                    |     |    |     |     |     |                    |
| 建設発生土処分費                                               | 100 | m3 |     |     |     |                    |
| 仮設工                                                    | 1   | 式  |     |     |     | レベル2               |
| 仮設工                                                    | 1   | 式  |     |     |     | レベル3               |
| 水替工                                                    | 1   | 式  |     |     |     | レベル4               |
| 水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工<br>口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満          | 1   | 箇所 |     |     |     | 00<br>単第 0 -0056号表 |
| ポンプ運転                                                  | 12  | 日  |     |     |     | 00<br>単第 0 -0057号表 |

本工事費

内訳表

|              | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 直接工事費        |              |   |   |     |     |     |     |
| 共通仮設費率<br>分額 |              |   |   |     |     |     |     |
| 共通仮設費計       |              |   |   |     |     |     |     |
| 純工事費         |              |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費        |              |   |   |     |     |     |     |
| 工事原価         |              |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費率<br>分  |              |   |   |     |     |     |     |
| 契約保証費        |              |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費計       |              |   |   |     |     |     |     |

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0012

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0013

表土剥取  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満  
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040015  
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0001号表  
標準単価: 1 m3 当り 290.5700

| 代表機労材規格(積算地区)                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 19.72% |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 運転手(特殊)                                                               | 66.35% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                              | 13.93% |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                            |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式無し<br>E=1 -(全ての費用)                                  |        |          | B=2 平均施工幅1m以上2m未満<br>D=1 障害無し                   |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0014

トレンチ掘削  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満  
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040015  
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0002号表  
1  
標準単価: 290.5700  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 19.72% |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 運転手(特殊)                                                               | 66.35% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                              | 13.93% |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                            |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式無し<br>E=1 -(全ての費用)                                  |        |          | B=2 平均施工幅1m以上2m未満<br>D=1 障害無し                   |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |

施工単価表

掘削  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満  
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040015  
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0003号表  
1  
標準単価: m3 290.5700 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 19.72% |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 運転手(特殊)                                                               | 66.35% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                              | 13.93% |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                            |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式無し<br>E=1 -(全ての費用)                                  |        |          | B=2 平均施工幅1m以上2m未満<br>D=1 障害無し                   |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |



# 盛土 振動ローラ

頁0 -0016

单第 0 -0004号表

1 m3 当り

まき出し厚20cm 仕上り厚14cm 転圧回数4回

[illegible]

盛土・埋戻 (人れ土工)  
砂・砂質土

頁0 -0017

10

m3

当り

[illegible]

## 振動ローラ締固め

$1.0\text{m} \leq W < 2.5\text{m}$

路体・築堤

单第 0 -0006号表

頁0 -0018

---

100

---

m3

当り

[illegible]

单第 0 -0007号表

頁0 -0019

機-28\_振動ローラ運転（賃料）

搭乗式コンバインド型 3.0~4.0t

# 1 目 当 り

[illegible]

## トレンチ盛土 振動ローラ

頁0 -0020

单第 0 -0008号表

1 m3 当り

まき出し厚20cm 仕上り厚14cm 転圧回数4回

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0021

法面整形  
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し  
機械構成比: 11.87% 労務構成比: 75.95% 材料構成比: 12.18% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040025  
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第 0 -0009号表  
1  
標準単価: 453.5800  
m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1〜3,2011,2014 | 11.87% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                               | 33.62% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                             | 28.67% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 13.66% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2〜4KL積載車給油                            | 12.18% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 盛土部<br>C=2 現場制約無し<br>E=1 -(全ての費用)               |        |          | B=2 法面締固め無し<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0022

单第 0 -0010号表

10

m2

当り

張芝工

全面張 ワラ芝（幅 100cm程度）

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0023

床掘り  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満  
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK25040015 土留方式無し 障害無し  
単第 0 -0011号表  
1 m3 当り  
標準単価: 290.5700

| 代表機労材規格(積算地区)                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 19.72% |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 運転手(特殊)                                                               | 66.35% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                              | 13.93% |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                            |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式無し<br>E=1 -(全ての費用)                                  |        |          | B=2 平均施工幅1m以上2m未満<br>D=1 障害無し                   |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |



# 施工単価表

单第 0 -0012号表

1 m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

機械投入（バックホウ）  
土砂  
機械構成比：27.19% 労務構成比：59.70% 材料構成比：13.11% 市場単価構成比：0.00%  
SPK25040007 平均施工幅1m以上2m未満  
単第 0 -0013号表 1 m3 当り  
標準単価：302.5700

| 代表機労材規格(積算地区)                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                             | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排1<br>山積0.45/平積0.35m3 | 27.19% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排1<br>山積0.45/平積0.35m3 |          | MTPC00010<br>MTPT00010 |
| 運転手(特殊)                                   | 59.70% |          | 運転手(特殊)                                   |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                  | 13.11% |          | 軽油パトロール給油                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                      |        |          | 積算単価                                      |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                    |        |          | B=3 平均施工幅1m以上2m未満                         |          |                        |
|                                           |        |          |                                           |          |                        |
|                                           |        |          |                                           |          |                        |
|                                           |        |          |                                           |          |                        |
|                                           |        |          |                                           |          |                        |

**埋戻 (人力)**  
**砂・砂質土**

頁0 -0026

10

m3 当り

[illegible]

人力荒仕上げ（整形工）  
土砂

頁0 -0027

10

m2

当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0028

ブロック基礎工

A 3 0 0－B 4 5 0（盛土用）

単第 0 -0016号表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                | 金 額 | 備 考         |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| 基面整正                                                             | 4.50 | m2  |                                                    |     | 単第 0-0017号表 |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-40BB<br>人力打設                                | 1.09 | m3  |                                                    |     | 単第 0-0018号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>小型構造物                                              | 4.50 | m2  |                                                    |     | 単第 0-0019号表 |
| 諸雑費                                                              | 1    | 式   |                                                    |     |             |
| ***合計***                                                         | 10   | m   |                                                    |     |             |
| ***単位当り***                                                       | 1    | m   |                                                    |     |             |
| A=7      A 3 0 0－B 4 5 0（盛土用）<br>C=2      一般養生<br>E=7      小運搬なし |      |     | B=1      基面整正有り<br>D=1      加算しない<br>F=3      人力打設 |     |             |
|                                                                  |      |     |                                                    |     |             |
|                                                                  |      |     |                                                    |     |             |
|                                                                  |      |     |                                                    |     |             |
|                                                                  |      |     |                                                    |     |             |
|                                                                  |      |     |                                                    |     |             |

# 施工単価表

頁0 -0029

## 基面整正

SPK25040017

单第 0 -0017号表

**1**

m2 当り

|        |       |        |         |        |       |          |       |       |          |
|--------|-------|--------|---------|--------|-------|----------|-------|-------|----------|
| 機械構成比: | 0.00% | 勞務構成比: | 100.00% | 材料構成比: | 0.00% | 市場単価構成比: | 0.00% | 標準単価: | 508.0000 |
|--------|-------|--------|---------|--------|-------|----------|-------|-------|----------|

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0030

コンクリート  
小型構造物 18-8-40BB  
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0018号表

1  
標準単価:

人力打設  
労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り  
36,756.0000

| 代表機労材規格(積算地区)                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                      | 22.25% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                    | 9.19%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                      | 7.69%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                    |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 58.85% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                       |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=2 小型構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |
|                                                            |        |          |                                    |          |                        |

施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第 0 -0019号表

小型構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 9,147.6000

m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 44.28% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 30.82% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 11.86% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=2 小型構造物     |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |



施工単価表

吸出し防止材設置

SPK25040117

単第 0 -0020号表

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 22.12% 材料構成比: 77.88% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,026.3000

| 代表機労材規格(積算地区)              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                      | 18.80% |          | 普通作業員                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                    | 3.32%  |          | 土木一般世話役                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 不織布(合繊)<br>厚10mm,強度9.8kN/m | 77.88% |          | 不織布(合繊)<br>厚10mm,強度9.8kN/m |          | TTPC00048<br>TTPT00048 |
| 積算単価                       |        |          | 積算単価                       |          | EP001                  |
| A=1 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m   |        |          |                            |          |                        |
|                            |        |          |                            |          |                        |
|                            |        |          |                            |          |                        |
|                            |        |          |                            |          |                        |
|                            |        |          |                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0033

胴込・裏込材(碎石)

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比: 9.31%

労務構成比: 67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0021号表

RC-40

SPK25040046

標準単価: 1 m3 7,183.4000

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1～3,2011,2014 | 9.31%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| 普通作業員                                                             | 35.39% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 19.69% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                           | 12.06% |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                               | 18.87% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                            |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                          | 4.13%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                                           |          | EP001                  |
| A=1 間知・平・連節・緑化ブロック                                                |        |          | B=1 RC-40                                      |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0034

胴込・裏込材(碎石)  
 間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

SPK25040046

单第 0 -0021号表

# 1

m3 当り

**機械構成比: 9.31% 勞務構成比:**

67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,183.4000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0035

## コンクリートブロック積工(練積)

## 滑面ブロック

18-8-40BB

单第 0 -0022号表

1

m2

当り

[illegible]

# 施工単価表

单第 0 -0023号表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

单第 0 -0024号表

1 箇所 当り

[illegible]

遮水シート工  
ベントナイトシート

施 工 単 価 表

単第 0 -0025号表

頁0 -0038

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|-----------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-------------|
| ベントナイトシート                               | 100.00 | m2  |     |     |             |
| 土木一般世話役                                 | 0.33   | 人   |     |     |             |
| 特殊作業員                                   | 0.33   | 人   |     |     |             |
| 普通作業員                                   | 2.00   | 人   |     |     |             |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付2.9t吊_山積0.45m3 | 0.33   | 日   |     |     | 単第 0-0026号表 |
| 雑材料                                     | 17     | %   |     |     |             |
| ***合計***                                | 100    | m2  |     |     |             |
| ***単位当り***                              | 1      | m2  |     |     |             |
|                                         |        |     |     |     |             |
|                                         |        |     |     |     |             |
|                                         |        |     |     |     |             |
|                                         |        |     |     |     |             |

# 施工単価表

頁0 -0039

機-28\_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊\_山積0.45m3

单第 0 -0026号表

1 目 当り

[illegible]



盛土・埋戻 (人れ土工)  
砂・砂質土

頁0 -0040

10

m3

当り

[illegible]

## 施 工 単 価 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考         |
|--------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 基礎型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート                   | 1.67  | m2  |     |     | 単第 0-0029号表 |
| 基礎コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設     | 1.05  | m3  |     |     | 単第 0-0030号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                     | 31.8  | m2  |     |     | 単第 0-0031号表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種)<br>人力打設      | 6.2   | m3  |     |     | 単第 0-0032号表 |
| 鉄筋工<br>SD295_D13<br>一般構造物 [規]10t未満         | 0.490 | t   |     |     | 単第 0-0033号表 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>直管(両差し口) V P<br>5 0 mm   | 0.8   | m   |     |     | 単第 0-0034号表 |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>90°エルbow TS継手 φ50       | 3     | 個   |     |     |             |
| ボールバルブ据付工(人力)<br>樹脂製<br>口径 5 0 mm          | 3     | 基   |     |     | 単第 0-0035号表 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>直管(両差し口) V P<br>2 0 0 mm | 0.3   | m   |     |     | 単第 0-0036号表 |
| 塩ビ管蓋<br>φ200                               | 1     | 個   |     |     |             |
| 操作台                                        | 1     | 箇所  |     |     | 単第 0-0037号表 |
| 階段<br>W=600                                | 1     | 段   |     |     | 単第 0-0038号表 |

## 水槽工

## 施工単価表

单第 0 -0028号表

頁0 -0042

1 箇所 当り

箇所  
考

单第 0-0039号表

[illegible]

# 施工単価表

基礎型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159  
均しコンクリート  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0029号表

1  
標準単価:

m2 当り  
5,104.7000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 58.78% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 19.90% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 6.07%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=5 均しコンクリート  |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0044

基礎コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB  
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0030号表

1  
標準単価:

人力打設  
労務構成比: 28.68%

材料構成比: 71.32%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り  
30,615.0000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                         | 12.85% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                         | 7.30%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 6.58%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 71.32% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                          |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0045

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159  
鉄筋・無筋構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0031号表

1  
標準単価:

m2 当り  
10,100.0000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.66% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.14% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.51%  |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物  |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

施工単価表

|                               |            |  |               |          |                                    |                |  |          |                          |  |  |             |  |  |    |  |  |
|-------------------------------|------------|--|---------------|----------|------------------------------------|----------------|--|----------|--------------------------|--|--|-------------|--|--|----|--|--|
| コンクリート                        |            |  | SPK25040157   |          |                                    | 単第 0 -0032号表   |  |          | 1                        |  |  | m3          |  |  | 当り |  |  |
| 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種)           |            |  | 人力打設          |          |                                    | 市場単価構成比: 0.00% |  |          | 標準単価:                    |  |  | 30,615.0000 |  |  |    |  |  |
| 機械構成比: 0.00%                  |            |  | 労務構成比: 28.68% |          |                                    | 材料構成比: 71.32%  |  |          |                          |  |  |             |  |  |    |  |  |
| 代表機労材規格(積算地区)                 |            |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      |                |  | 単価(東京地区) | 備考                       |  |  |             |  |  |    |  |  |
| 普通作業員                         |            |  | 12.85%        |          | 普通作業員                              |                |  |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |  |  |             |  |  |    |  |  |
| 特殊作業員                         |            |  | 7.30%         |          | 特殊作業員                              |                |  |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |  |  |             |  |  |    |  |  |
| 土木一般世話役                       |            |  | 6.58%         |          | 土木一般世話役                            |                |  |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |  |  |             |  |  |    |  |  |
| その他(労務)                       |            |  |               |          | その他(労務)                            |                |  |          | ER009                    |  |  |             |  |  |    |  |  |
| レディミクストコンクリート<br>21-12-20(25) |            |  | 71.32%        |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |                |  |          | F0000000001<br>TTPT00343 |  |  |             |  |  |    |  |  |
| 積算単価                          |            |  |               |          | 積算単価                               |                |  |          | E9999                    |  |  |             |  |  |    |  |  |
| A=1                           | 無筋・鉄筋構造物   |  |               |          | B=3                                | 人力打設           |  |          |                          |  |  |             |  |  |    |  |  |
| C=4                           | コンクリート(各種) |  |               |          | D=1                                | 【F】コンクリート(m3)  |  |          |                          |  |  |             |  |  |    |  |  |
| F=2                           | 一般養生       |  |               |          | H=2                                | 現場内小運搬無し       |  |          |                          |  |  |             |  |  |    |  |  |
| J=1                           | -          |  |               |          | K=1                                | -(全ての費用)       |  |          |                          |  |  |             |  |  |    |  |  |
|                               |            |  |               |          |                                    |                |  |          |                          |  |  |             |  |  |    |  |  |
|                               |            |  |               |          |                                    |                |  |          |                          |  |  |             |  |  |    |  |  |

鉄筋工  
SD295\_D13

单第 0 -0033号表

頁0 -0047

一般構造物 [規]10t未満

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | t | 当り |
|---|---|----|

[illegible]



# 施 工 単 価 表

頁0 -0048

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設  
直管（両差し口）V P

単第 0 -0034号表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量  | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|------|-----|---------------------|-----|-----|
| 硬質塩化ビニル管<br>一般管VP径50長4.0m | 2.44 | 本   |                     |     |     |
| 土木一般世話役                   | 0.07 | 人   |                     |     |     |
| 特殊作業員                     | 0.11 | 人   |                     |     |     |
| 普通作業員                     | 0.15 | 人   |                     |     |     |
| 諸雑費                       | 2.00 | %   |                     |     |     |
| ***合計***                  | 10   | m   |                     |     |     |
| ***単位当り***                | 1    | m   |                     |     |     |
| A=1 V P<br>C=1 直管（両差し口）   |      |     | B=7 5 0 mm<br>D=1 - |     |     |
|                           |      |     |                     |     |     |
|                           |      |     |                     |     |     |
|                           |      |     |                     |     |     |
|                           |      |     |                     |     |     |

# 施 工 単 価 表

頁0 -0049

ボールバルブ据付工（人力）

単第 0 -0035号表

樹脂製

口径 5 0 mm

1

基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|------|-----|---------|-----|-----|
| 仕切弁（樹脂製）                           | 1.0  | 基   |         |     |     |
| 土木一般世話役                            | 0.04 | 人   |         |     |     |
| 特殊作業員                              | 0.15 | 人   |         |     |     |
| 普通作業員                              | 0.12 | 人   |         |     |     |
| 諸雑費                                | 1    | 式   |         |     |     |
| ＊＊単位当り＊＊                           | 1    | 基   |         |     |     |
| A=9110 制水弁単価（円／基）<br>C=1 口径 5 0 mm |      |     | B=2 樹脂製 |     |     |
|                                    |      |     |         |     |     |
|                                    |      |     |         |     |     |
|                                    |      |     |         |     |     |
|                                    |      |     |         |     |     |
|                                    |      |     |         |     |     |

# 施 工 単 価 表

頁0 -0050

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設  
直管（両差し口）V P

2 0 0mm

単第 0 -0036号表

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量  | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|------|-----|-----------------------|-----|-----|
| 硬質塩化ビニル管<br>一般管VP径200長4.0m | 2.44 | 本   |                       |     |     |
| 土木一般世話役                    | 0.10 | 人   |                       |     |     |
| 特殊作業員                      | 0.16 | 人   |                       |     |     |
| 普通作業員                      | 0.22 | 人   |                       |     |     |
| 諸雑費                        | 2.00 | %   |                       |     |     |
| ***合計***                   | 10   | m   |                       |     |     |
| ***単位当り***                 | 1    | m   |                       |     |     |
| A=1 V P<br>C=1 直管（両差し口）    |      |     | B=13 2 0 0mm<br>D=1 - |     |     |
|                            |      |     |                       |     |     |
|                            |      |     |                       |     |     |
|                            |      |     |                       |     |     |
|                            |      |     |                       |     |     |

# 施工単価表

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | 箇所 | 当り |
|---|----|----|

[illegible]

頁0 -0052

1 段 当り

[illegible]

单第 0 -0039号表

頁0 -0053

1 段 当り

[illegible]

## 水槽工継手部

[illegible]

# 施工単価表

止水板  
幅CF200×厚さ5mm(塩ビ製)

SPK25040119

単第 0 -0041号表

1  
m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 55.88%

材料構成比: 44.12%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,958.6000

| 代表機労材規格(積算地区)                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                       | 41.22% |          | 普通作業員                   |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                     | 14.66% |          | 土木一般世話役                 |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 止水板-塩ビ製-<br>CF(センターバルブ形フラット)<br>幅200mm,厚5mm | 44.12% |          | 塩ビ製止水板<br>CF 幅200×厚さ5mm |          | TTPC00198<br>TTPT00198 |
| 積算単価                                        |        |          | 積算単価                    |          | EP001                  |
| A=1 幅CF200×厚さ5mm(塩ビ製)                       |        |          |                         |          |                        |
|                                             |        |          |                         |          |                        |
|                                             |        |          |                         |          |                        |
|                                             |        |          |                         |          |                        |
|                                             |        |          |                         |          |                        |



# 施工単価表

頁0 -0056

遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

単第 0 -0042号表

据付 管径300mm

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 3.57% 労務構成比:

44.13%

材料構成比: 52.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

12,526.0000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排2,3,2011,2014 | 3.19%  |          | バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型)<br>クレーン機能付<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |          | KTPC00067<br>KTPT00067 |
| その他(機械)                                                              |        |          | その他(機械)                                                       |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                                | 18.25% |          | 普通作業員                                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                              | 9.22%  |          | 運転手(特殊)                                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                                              | 7.42%  |          | 土木一般世話役                                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                | 4.51%  |          | 特殊作業員                                                         |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                              |        |          | その他(労務)                                                       |          | ER009                  |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372)<br>外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000<br>参考質量165kg       | 49.94% |          | ヒューム管 外圧管 B形1種<br>径300mm×長さ2,000mm                            |          | TTPC00109<br>TTPT00109 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                             | 2.11%  |          | 軽油パトロール給油                                                     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表

頁0 -0057

## 遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)

SPKN2504076

单第 0 -0042号表

据付 管径300mm

## 外圧管1種

**機械構成比: 3.57% 勞務構成比:**

**44.13%**

**材料構成比: 52.30%**

**市場単価構成比:** 0.00%

**1  
標準単価：**

m 当り  
12,526.0000

[illegible]

单第 0 -0043号表

頁0 -0058

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

单第 0 -0044号表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0060

ダウエルバー取付

単第 0 -0045号表

異形棒鋼

D 1 6

10

本 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD295,D16<br>単位質量1.56kg/m | 0.016 | t   |     |     |     |
| 硬質塩化ビニル管<br>一般管VP径20長4.0m                   | 1.25  | 本   |     |     |     |
| 土木一般世話役                                     | 0.03  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                                       | 0.14  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費                                         | 1     | 式   |     |     |     |
| ***合計***                                    | 10    | 本   |     |     |     |
| **単位当り**                                    | 1     | 本   |     |     |     |
| A=1                  D 1 6                  |       |     |     |     |     |
|                                             |       |     |     |     |     |
|                                             |       |     |     |     |     |
|                                             |       |     |     |     |     |
|                                             |       |     |     |     |     |

施工単価表

目地板  
1工事当り使用量30m2未満  
機械構成比: 0.00%

SPK25040118  
瀝青繊維質目地板t=10mm  
材料構成比: 35.60%

単第 0 -0046号表  
標準単価: 1  
m2 当り  
4,077.3000

労務構成比: 64.40%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------|--------|----------|--------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                  | 47.36% |          | 普通作業員              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                | 16.72% |          | 土木一般世話役            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                |        |          | その他(労務)            |          | ER009                  |
| 目地板<br>瀝青繊維質板<br>厚10mm | 35.60% |          | 瀝青繊維質目地板<br>厚さ10mm |          | TTPC00199<br>TTPT00199 |
| 積算単価                   |        |          | 積算単価               |          | EP001                  |
| A=1 1工事当り使用量30m2未満     |        |          | B=1 瀝青繊維質目地板t=10mm |          |                        |
|                        |        |          |                    |          |                        |
|                        |        |          |                    |          |                        |
|                        |        |          |                    |          |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0 -0062

単第 0 -0047号表

100

箇所 当り

削孔  
φ300mm以下

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 土木一般世話役                             | 5.00 | 人   |     |     | 0.8*6.25              |
| 特殊作業員                               | 6.25 | 人   |     |     | 1*6.25                |
| 普通作業員                               | 6.25 | 人   |     |     | 1*6.25                |
| コア採取器運転<br>コア採取器 φ 1 0 0 ～ 2 5 0 mm | 6.25 | 日   |     |     | 単第 0-0048号表<br>1*6.25 |
| コアボーリング用<br>ダイヤモンドビットφ250長70mm      | 4.0  | 個   |     |     |                       |
| コアボーリング用<br>コアチューブφ250長250mm        | 1.6  | 本   |     |     |                       |
| コアボーリング用<br>アダプターφ250長80mm          | 0.8  | 個   |     |     |                       |
| 諸雑費                                 | 1    | 式   |     |     |                       |
| ***合計***                            | 100  | 箇所  |     |     |                       |
| **単位当り**                            | 1    | 箇所  |     |     |                       |
| A=2 φ 2 5 0 mm以下                    |      |     |     |     |                       |
|                                     |      |     |     |     |                       |

单第 0 -0048号表

頁0 -0063

**コア採取器  $\phi 100 \sim 250 \text{ mm}$**

## 1 目 当 り

[illegible]



# 施工単価表

单第 0 -0049号表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0065

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB  
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第 0 -0050号表

1  
標準単価:

人力打設  
労務構成比: 28.68%

材料構成比: 71.32%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り  
30,615.0000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                         | 12.85% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                         | 7.30%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 6.58%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 71.32% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                          |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=2 18-8-40BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=1 -      |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |
|                                                               |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

積込(ルーズ)  
土砂  
機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 240.9000

SPK25040007  
土量50,000m3未満

単第 0 -0051号表  
1  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2014<br>山積0.8/平積0.6m3 | 42.39% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2014<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00153<br>MTPT00153 |
| 運転手(特殊)                                    | 38.74% |          | 運転手(特殊)                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                   | 18.87% |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                       |        |          | 積算単価                                       |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                     |        |          | B=1 土量50,000m3未満                           |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |
|                                            |        |          |                                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0067

ダンプトラック運搬（標準以外）

**4 t 積級ダンプ 運搬距離26.6 km**

土砂 D I D区間なし

单第 0 -0052号表

---

10

m3

当り

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0068

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0053号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                     | 33.00 | L   |                                                  |     |     |
| 運転手(一般)                                                                      | 1.00  | 人   |                                                  |     |     |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル<br>4t積級                                               | 1.17  | 供用日 |                                                  |     |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 4 t (良)                                                    | 1.17  | 供用日 |                                                  |     |     |
| 諸雑費                                                                          | 1     | 式   |                                                  |     |     |
| ※※単位当り※※                                                                     | 1     | 日   |                                                  |     |     |
| A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級<br>C=33 軽油消費量 (L／日)<br>E=1 路面状況：良好<br>G=0 労務単価の夜間等割増率 |       |     | B=1 運転労務数量 (人／日)<br>D=1.17 機械損料数量 (供用日／日)<br>F=1 |     |     |
|                                                                              |       |     |                                                  |     |     |
|                                                                              |       |     |                                                  |     |     |
|                                                                              |       |     |                                                  |     |     |
|                                                                              |       |     |                                                  |     |     |

# 施工単価表

積込(ルーズ)  
土砂  
機械構成比: 27.19% 労務構成比: 59.70% 材料構成比: 13.11% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK25040007 平均施工幅1m以上2m未満

単第 0 -0054号表  
標準単価: 1 m3 当り 302.5700

| 代表機労材規格(積算地区)                             | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                             | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排1<br>山積0.45/平積0.35m3 | 27.19% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排1<br>山積0.45/平積0.35m3 |          | MTPC00010<br>MTPT00010 |
| 運転手(特殊)                                   | 59.70% |          | 運転手(特殊)                                   |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                  | 13.11% |          | 軽油パトロール給油                                 |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                      |        |          | 積算単価                                      |          | EP001                  |
| A=1 土砂                                    |        |          | B=3 平均施工幅1m以上2m未満                         |          |                        |
|                                           |        |          |                                           |          |                        |
|                                           |        |          |                                           |          |                        |
|                                           |        |          |                                           |          |                        |
|                                           |        |          |                                           |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0070

ダンプトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離1.2 km

土砂 D I D区間なし

单第 0 -0055号表

---

10

---

m3

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0071

水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工  
口径50mm\_排水量0m<sup>3</sup>/h以上7m<sup>3</sup>/h未満

单第 0 -0056号表

**1**

箇所 当り

[illegible]



## ポンプ運転

## 施工単価表

单第 0 -0057号表

頁0 -0072

1 目 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0073

機-16\_発動発電機運転  
ガソリン2kVA

单第 0 -0058号表

1 目 当り

[illegible]

| 工 事 名                     | 室谷池改修工事   |     |         |         | 事 業 区 分 | 小規模農業基盤整備事業    |
|---------------------------|-----------|-----|---------|---------|---------|----------------|
|                           |           |     |         |         | 工 事 区 分 | ため池工事          |
| 工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 規 格       | 単 位 | 数量 [前回] | 数量 [今回] | 数 量 増 減 | 摘 要            |
| ため池                       |           | 式   |         | 1       |         |                |
| 堤体工                       |           | 式   |         | 1       |         |                |
| 掘削工                       |           | 式   |         | 1       |         |                |
| 土砂(堤体)掘削                  |           | m3  |         | 160     |         | 38.0+52.2+72.5 |
| 表土剥取                      | BH0.45m3  | m3  |         | 38      |         | 12.5+25.5      |
| トレンチ掘削                    | BH0.45m3  | m3  |         | 52      |         |                |
| 掘削                        | BH0.45m3  | m3  |         | 73      |         | 66.7+5.8       |
| 盛土                        |           | 式   |         | 1       |         |                |
| ランダム                      |           | m3  |         | 200     |         | 153.2+50.2     |
| 盛土                        | 振動ローラ     | m3  |         | 150     |         | 105.4+47.8     |
| トレンチ盛土                    | 振動ローラ     | m3  |         | 50      |         | 50.2m3         |
| 法面整形工                     |           | 式   |         | 1       |         |                |
| 法面整形(盛土部)                 |           | m2  |         | 120     |         | 89.8+28.1      |
| 法面整形                      |           | m2  |         | 120     |         |                |
| 法面植生工                     |           | 式   |         | 1       |         |                |
| 張芝                        |           | m2  |         | 63      |         | 35.3+28.1      |
| 張芝工                       | ワラ芝       | m2  |         | 63      |         |                |
| 侵食防止工                     |           | 式   |         | 1       |         |                |
| 床掘                        |           | 式   |         | 1       |         |                |
| 床掘り                       | BH0.45m3  | m3  |         | 15      |         | 15.3m3         |
| 埋戻                        |           | 式   |         | 1       |         |                |
| 機械併用埋戻                    | BH0.45m3  | m3  |         | 4       |         | 4.0m3          |
| コンクリートブロック積               |           | m2  |         | 37      |         | 36.5m2         |
| 人力荒仕上げ(整形工)               |           | m2  |         | 18      |         | 17.7m2         |
| ブロック基礎工                   | A300-B450 | m   |         | 19      |         | 19.0m          |

| 工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 規 格         | 単 位 | 数量 [前回] | 数量 [今回] | 数 量 増 減 | 摘 要        |
|---------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------|------------|
| 吸出し防止材設置                  | 合繊不織布t=10mm | m2  |         | 52      |         | 51.5m2     |
| 胴込・裏込材(碎石)                | RC-40       | m3  |         | 17      |         | 16.9m3     |
| コンクリートブロック積工              | 滑面ブロック      | m2  |         | 37      |         | 36.5m2     |
| 1型小口止工                    |             | 箇所  |         | 1       |         |            |
| 2型小口止工                    |             | 箇所  |         | 1       |         |            |
| 張芝工                       | ワラ芝         | m2  |         | 2       |         | 2.4m2      |
| 遮水シート工                    |             | m2  |         | 229     |         | 228.8m2    |
| 遮水シート工                    |             | m2  |         | 229     |         |            |
| 取水施設工                     |             | 式   |         | 1       |         |            |
| 掘削工                       |             | 式   |         | 1       |         |            |
| 土砂掘削                      |             | m3  |         | 200     |         | 12.2+189.0 |
| 表土剥取                      | BH0.45m3    | m3  |         | 12      |         | 12.2m3     |
| 掘削                        | BH0.45m3    | m3  |         | 190     |         | 189.0m3    |
| 盛土                        |             | 式   |         | 1       |         |            |
| ランダム                      |             | m3  |         | 190     |         | 66.3+127.8 |
| 盛土・埋戻(人力土工)               | タンパ         | m3  |         | 66      |         | 66.3m3     |
| 盛土                        | 振動ローラ       | m3  |         | 130     |         | 127.8m3    |
| 作業土工                      |             | 式   |         | 1       |         |            |
| 床掘り                       |             | 式   |         | 1       |         |            |
| 床掘                        | BH0.45m3    | m3  |         | 3       |         | 2.5m3      |
| 埋戻し                       |             | 式   |         | 1       |         |            |
| 機械併用埋戻                    | BH0.45m3    | m3  |         | 1       |         | 1.4m3      |
| 法面整形工                     |             | 式   |         | 1       |         |            |
| 法面整形(盛土部)                 |             | m2  |         | 44      |         | 43.7m2     |
| 法面整形                      | 盛土部         | m2  |         | 44      |         |            |
| 法面植生工                     |             | 式   |         | 1       |         |            |
| 張芝                        |             | m2  |         | 44      |         | 43.7m2     |

| 工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 規 格             | 単 位 | 数量 [前回] | 数量 [今回] | 数 量 増 減 | 摘 要     |
|---------------------------|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 張芝工                       | ワラ芝             | m2  |         | 44      |         |         |
| 取水施設工                     |                 | 式   |         | 1       |         |         |
| 水槽工                       |                 | 箇所  |         | 1       |         |         |
| 水槽工                       |                 | 箇所  |         | 1       |         |         |
| 水槽工継手部                    |                 | 箇所  |         | 1       |         |         |
| 底樋工                       |                 | m   |         | 16.8    |         |         |
| 遠心力鉄筋コンクリート管              |                 | m   |         | 17.4    |         | 17.42m  |
| 底樋工                       |                 | m   |         | 16.8    |         | 16.8m   |
| 底樋工継手部                    |                 | 箇所  |         | 1       |         |         |
| 削孔                        |                 | 箇所  |         | 1       |         |         |
| 止水壁工                      |                 | 箇所  |         | 1       |         |         |
| 止水壁                       |                 | 箇所  |         | 1       |         |         |
| 土工                        |                 | 式   |         | 1       |         |         |
| 土工                        |                 | 式   |         | 1       |         |         |
| 購入土                       |                 | m3  |         | 200     |         | 203.1m3 |
| 購入土                       | ランダム材           | m3  |         | 200     |         |         |
| 積込(ルーズ)                   | BH0.8m3         | m3  |         | 170     |         | 169.3m3 |
| ダンプトラック運転                 | 4t積級DP L=26.6km | m3  |         | 170     |         | 169.3m3 |
| 作業残土処理工                   |                 | 式   |         | 1       |         |         |
| 積込(ルーズ)                   | BH0.45m3        | m3  |         | 100     |         | 103.3m3 |
| ダンプトラック運転                 | 4t積級DP L=1.2km  | m3  |         | 100     |         |         |
| 処分費対象調整                   |                 |     |         |         |         |         |
| 建設発生土処分費                  |                 | m3  |         | 100     |         | 103.3m3 |
| 仮設工                       |                 | 式   |         | 1       |         |         |
| 仮設工                       |                 | 式   |         | 1       |         |         |
| 水替工                       |                 | 式   |         | 1       |         |         |
| 水替工ポンプ設置・撤去               | 口径50mm          | 箇所  |         | 1       |         |         |

[illegible]

土量配分表

地区名： 室谷池

工種 堤体工(上流側)

| 種別     | 計算式 | 数量   | 種別     | 計算式           | 数量    | 種別  | 計算式              | 数量    |
|--------|-----|------|--------|---------------|-------|-----|------------------|-------|
| 表土剥取   |     | 12.5 |        |               |       | 捨土  | 12.5+52.2=       | 64.7  |
| トレンチ掘削 |     | 52.2 | トレンチ盛土 | 50.2 ÷ 0.9 =  | 55.8  | 購入土 | 55.8+117.1-66.7= | 106.2 |
| 掘削     |     | 66.7 | 盛土     | 105.4 ÷ 0.9 = | 117.1 |     | 106.2 × 1.2 =    | 127.4 |

工種 堤体工(下流側)

| 種別     | 計算式 | 数量   | 種別     | 計算式          | 数量   | 種別  | 計算式                | 数量   |
|--------|-----|------|--------|--------------|------|-----|--------------------|------|
| 表土剥取   |     | 25.5 |        |              |      | 捨土  |                    | 25.5 |
| 掘削     |     | 5.8  | 盛土     | 47.8 ÷ 0.9 = | 53.1 | 購入土 | 53.1+4.4-5.8-15.3= | 36.4 |
| 床掘(擁壁) |     | 15.3 | 埋戻(擁壁) | 4.0 ÷ 0.9 =  | 4.4  |     | 36.4 × 1.2 =       | 43.7 |

工種 取水施設(底樋)

| 種別   | 計算式 | 数量    | 種別      | 計算式           | 数量    | 種別  | 計算式                   | 数量   |
|------|-----|-------|---------|---------------|-------|-----|-----------------------|------|
| 表土剥取 |     | 12.2  |         |               |       | 捨土  |                       | 12.2 |
| 掘削   |     | 189.0 | 盛土(タンパ) | 66.3 ÷ 0.9 =  | 73.7  | 購入土 | 73.7+142.0-189.0-0.0= | 26.7 |
|      |     |       | 盛土(ローラ) | 127.8 ÷ 0.9 = | 142.0 |     | 26.7 × 1.2 =          | 32.0 |

工種 取水施設(止水壁)

| 種別 | 計算式 | 数量  | 種別 | 計算式         | 数量  | 種別 | 計算式      | 数量  |
|----|-----|-----|----|-------------|-----|----|----------|-----|
| 床掘 |     | 2.5 | 埋戻 | 1.4 ÷ 0.9 = | 1.6 | 捨土 | 2.5-1.6= | 0.9 |
|    |     |     |    |             |     |    |          |     |
|    |     |     |    |             |     |    |          |     |

数 量 計 算 書

堤体土工(上流側)

| 種別<br>番号 | 距 離  | 上流側表土剥取 |      |      | 上流側掘削(土砂) |      |      | 上流側盛土 |      |       |     |     |     |
|----------|------|---------|------|------|-----------|------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|
|          |      | 断 面     | 平 均  | 数 量  | 断 面       | 平 均  | 数 量  | 断 面   | 平 均  | 数 量   | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
|          | 0.0  | 0.0     | -    | -    | 0.0       | -    | -    | 0.0   | -    | -     |     |     |     |
| NO.0     | 1.5  | 0.9     | 0.45 | 0.7  | 3.4       | 1.70 | 2.6  | 4.0   | 2.00 | 3.0   |     |     |     |
|          | 2.9  | 0.6     | 0.75 | 2.2  | 3.2       | 3.30 | 9.6  | 6.0   | 5.00 | 14.5  |     |     |     |
|          | 0.0  | 0.6     | -    | -    | 3.2       | -    | -    | 2.9   | -    | -     |     |     |     |
| +4.0     | 1.2  | 0.6     | 0.60 | 0.7  | 3.2       | 3.20 | 3.8  | 2.9   | 2.90 | 3.5   |     |     |     |
|          | 0.6  | 0.6     | 0.60 | 0.4  | 3.2       | 3.20 | 1.9  | 2.9   | 2.90 | 1.7   |     |     |     |
|          | 0.0  | 0.6     | -    | -    | 3.2       | -    | -    | 6.0   | -    | -     |     |     |     |
| +8.5     | 2.5  | 0.5     | 0.55 | 1.4  | 2.8       | 3.00 | 7.5  | 6.0   | 6.00 | 15.0  |     |     |     |
| +14.5    | 6.0  | 0.6     | 0.55 | 3.3  | 3.2       | 3.00 | 18.0 | 6.0   | 6.00 | 36.0  |     |     |     |
| +17.5    | 1.9  | 0.6     | 0.60 | 1.1  | 3.2       | 3.20 | 6.1  | 6.0   | 6.00 | 11.4  |     |     |     |
| +20.5    | 3.0  | 0.8     | 0.70 | 2.1  | 5.5       | 4.35 | 13.1 | 5.0   | 5.50 | 16.5  |     |     |     |
| 小計       | 19.6 |         |      | 11.9 |           |      | 62.6 |       |      | 101.6 |     |     |     |



数 量 計 算 書

堤体土工(上流側)

| 種別<br>番号 | 距 離  | 上流側表土剥取 |      |      | 上流側掘削(土砂) |      |      | 上流側盛土 |      |       |     |     |     |
|----------|------|---------|------|------|-----------|------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|
|          |      | 断 面     | 平 均  | 数 量  | 断 面       | 平 均  | 数 量  | 断 面   | 平 均  | 数 量   | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
| +20.5    | 0.0  | 0.8     | -    | -    | 5.5       | -    | -    | 5.0   | -    | -     |     |     |     |
|          | 1.5  | 0.0     | 0.40 | 0.6  | 0.0       | 2.75 | 4.1  | 0.0   | 2.50 | 3.8   |     |     |     |
|          |      |         |      |      |           |      |      |       |      |       |     |     |     |
|          |      |         |      |      |           |      |      |       |      |       |     |     |     |
|          |      |         |      |      |           |      |      |       |      |       |     |     |     |
|          |      |         |      |      |           |      |      |       |      |       |     |     |     |
|          |      |         |      |      |           |      |      |       |      |       |     |     |     |
|          |      |         |      |      |           |      |      |       |      |       |     |     |     |
|          |      |         |      |      |           |      |      |       |      |       |     |     |     |
|          |      |         |      |      |           |      |      |       |      |       |     |     |     |
| 小計       | 1.5  |         |      | 0.6  |           |      | 4.1  |       |      | 3.8   |     |     |     |
| 合計       | 21.1 |         |      | 12.5 |           |      | 66.7 |       |      | 105.4 |     |     |     |

数 量 計 算 書

堤体土工(上流側)

| 種別<br>番号 | 距 離  | トレンチ掘削(土砂) |      |      | トレンチ盛土 |      |      |     |     |     |     |     |     |
|----------|------|------------|------|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |      | 断 面        | 平 均  | 数 量  | 断 面    | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
|          | 0.0  | 3.0        | -    | -    | 3.0    | -    | -    |     |     |     |     |     |     |
| NO.0     | 1.5  | 3.0        | 3.00 | 4.5  | 3.0    | 3.00 | 4.5  |     |     |     |     |     |     |
|          | 2.9  | 3.0        | 3.00 | 8.7  | 3.0    | 3.00 | 8.7  |     |     |     |     |     |     |
|          | 0.0  | 3.0        | -    | -    | 1.9    | -    | -    |     |     |     |     |     |     |
| +4.0     | 1.2  | 3.0        | 3.00 | 3.6  | 1.9    | 1.90 | 2.3  |     |     |     |     |     |     |
|          | 0.6  | 3.0        | 3.00 | 1.8  | 1.9    | 1.90 | 1.1  |     |     |     |     |     |     |
|          | 0.0  | 3.0        | -    | -    | 3.0    | -    | -    |     |     |     |     |     |     |
| +8.5     | 1.2  | 3.0        | 3.00 | 3.6  | 3.0    | 3.00 | 3.6  |     |     |     |     |     |     |
| +14.5    | 6.0  | 3.0        | 3.00 | 18.0 | 3.0    | 3.00 | 18.0 |     |     |     |     |     |     |
| +17.5    | 1.0  | 3.0        | 3.00 | 3.0  | 3.0    | 3.00 | 3.0  |     |     |     |     |     |     |
| +20.5    | 3.0  | 3.0        | 3.00 | 9.0  | 3.0    | 3.00 | 9.0  |     |     |     |     |     |     |
| 合計       | 17.4 |            |      | 52.2 |        |      | 50.2 |     |     |     |     |     |     |

数 量 計 算 書

堤体土工(下流側)

| 種別<br>番号 | 距 離  | 下流側表土剥取 |      |      | 下流側掘削(土砂) |      |     | 下流側盛土 |      |      |     |     |     |
|----------|------|---------|------|------|-----------|------|-----|-------|------|------|-----|-----|-----|
|          |      | 断 面     | 平 均  | 数 量  | 断 面       | 平 均  | 数 量 | 断 面   | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
|          | 0.0  | 0.0     | -    | -    | 0.0       | -    | -   | 0.0   | -    | -    |     |     |     |
|          | 1.0  | 0.8     | 0.40 | 0.4  | 0.2       | 0.10 | 0.1 | 1.0   | 0.50 | 0.5  |     |     |     |
| NO.0     | 0.5  | 0.8     | 0.80 | 0.4  | 0.2       | 0.20 | 0.1 | 1.0   | 1.00 | 0.5  |     |     |     |
| +4.0     | 4.0  | 1.0     | 0.90 | 3.6  | 0.7       | 0.45 | 1.8 | 0.7   | 0.85 | 3.4  |     |     |     |
| +8.5     | 5.1  | 1.0     | 1.00 | 5.1  | 0.1       | 0.40 | 2.0 | 2.1   | 1.40 | 7.1  |     |     |     |
| +14.5    | 6.0  | 1.1     | 1.05 | 6.3  | 0.2       | 0.15 | 0.9 | 3.4   | 2.75 | 16.5 |     |     |     |
| +17.5    | 2.9  | 1.8     | 1.45 | 4.2  | 0.1       | 0.15 | 0.4 | 3.6   | 3.50 | 10.2 |     |     |     |
|          | 2.1  | 1.8     | 1.80 | 3.8  | 0.1       | 0.10 | 0.2 | 3.6   | 3.60 | 7.6  |     |     |     |
|          | 0.6  | 1.0     | 1.40 | 0.8  | 0.2       | 0.15 | 0.1 | 0.8   | 2.20 | 1.3  |     |     |     |
| +20.5    | 0.1  | 1.0     | 1.00 | 0.1  | 0.2       | 0.20 | 0.0 | 0.8   | 0.80 | 0.1  |     |     |     |
|          | 1.5  | 0.0     | 0.50 | 0.8  | 0.0       | 0.10 | 0.2 | 0.0   | 0.40 | 0.6  |     |     |     |
| 合計       | 23.8 |         |      | 25.5 |           |      | 5.8 |       |      | 47.8 |     |     |     |







# 数 量 計 算 書

## 法面整形工(上)

[illegible]

数 量 計 算 書

法面整形工(下流側)

| 種別<br>番号 | 距 離   | 法面整形(L1) |      |      | 張芝工(L2) |      |      |     |     |     |     |     |     |
|----------|-------|----------|------|------|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |       | 断 面      | 平 均  | 数 量  | 断 面     | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
|          | 0.00  | 0.0      | -    | -    | 0.0     | -    | -    |     |     |     |     |     |     |
| +8.5     | 2.64  | 0.9      | 0.45 | 1.2  | 0.9     | 0.45 | 1.2  |     |     |     |     |     |     |
| +14.5    | 6.00  | 2.3      | 1.60 | 9.6  | 2.3     | 1.60 | 9.6  |     |     |     |     |     |     |
| +15.5    | 1.00  | 2.6      | 2.45 | 2.5  | 2.6     | 2.45 | 2.5  |     |     |     |     |     |     |
| +17.5    | 1.87  | 3.1      | 2.85 | 5.3  | 3.1     | 2.85 | 5.3  |     |     |     |     |     |     |
|          | 1.30  | 3.4      | 3.25 | 4.2  | 3.4     | 3.25 | 4.2  |     |     |     |     |     |     |
|          | 1.39  | 3.4      | 3.40 | 4.7  | 3.4     | 3.40 | 4.7  |     |     |     |     |     |     |
| +20.5    | 0.11  | 0.5      | 1.95 | 0.2  | 0.5     | 1.95 | 0.2  |     |     |     |     |     |     |
|          | 1.47  | 0.0      | 0.25 | 0.4  | 0.0     | 0.25 | 0.4  |     |     |     |     |     |     |
|          |       |          |      |      |         |      |      |     |     |     |     |     |     |
|          |       |          |      |      |         |      |      |     |     |     |     |     |     |
| 合計       | 15.78 |          |      | 28.1 |         |      | 28.1 |     |     |     |     |     |     |



数 量 計 算 書

堤体土工(腰止ブロック)

| 種別<br>番号 | 距 離  | 床掘  |      |      | 埋戻  |      |     | 人力荒仕上 |      |      |     |     |     |
|----------|------|-----|------|------|-----|------|-----|-------|------|------|-----|-----|-----|
|          |      | 断 面 | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均  | 数 量 | 断 面   | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
|          | 0.0  | 0.7 | -    | -    | 0.2 | -    | -   | 1.0   | -    | -    |     |     |     |
| NO.0     | 0.5  | 0.7 | 0.70 | 0.4  | 0.2 | 0.20 | 0.1 | 1.0   | 1.00 | 0.5  |     |     |     |
| +4.0     | 4.0  | 0.9 | 0.80 | 3.2  | 0.2 | 0.20 | 0.8 | 1.4   | 1.20 | 4.8  |     |     |     |
| +8.5     | 5.2  | 0.7 | 0.80 | 4.2  | 0.2 | 0.20 | 1.0 | 0.8   | 1.10 | 5.7  |     |     |     |
| +14.5    | 6.0  | 0.8 | 0.75 | 4.5  | 0.2 | 0.20 | 1.2 | 0.5   | 0.65 | 3.9  |     |     |     |
| +17.5    | 2.9  | 0.6 | 0.70 | 2.0  | 0.2 | 0.20 | 0.6 | 0.7   | 0.60 | 1.7  |     |     |     |
|          | 1.6  | 0.6 | 0.60 | 1.0  | 0.2 | 0.20 | 0.3 | 0.7   | 0.70 | 1.1  |     |     |     |
|          |      |     |      |      |     |      |     |       |      |      |     |     |     |
|          |      |     |      |      |     |      |     |       |      |      |     |     |     |
|          |      |     |      |      |     |      |     |       |      |      |     |     |     |
|          |      |     |      |      |     |      |     |       |      |      |     |     |     |
| 合計       | 20.2 |     |      | 15.3 |     |      | 4.0 |       |      | 17.7 |     |     |     |

# 数 量 計 算 書

腰止ブロック工

| 種別<br>番号 | 距 離   | 基礎コンクリート |     |      | 吸出防止材 |      |      | 裏込砕石 |      |      | 練積ブロック(t=0) |      |      |
|----------|-------|----------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
|          |       | 断 面      | 平 均 | 数 量  | 断 面   | 平 均  | 数 量  | 断 面  | 平 均  | 数 量  | 断 面         | 平 均  | 数 量  |
|          | 0.00  |          |     |      | 2.6   | -    | -    | 0.8  | -    | -    | 1.8         | -    | -    |
| +4.0     | 3.70  |          |     | 3.7  | 3.3   | 2.95 | 10.9 | 1.2  | 1.00 | 3.7  | 2.5         | 2.15 | 8.0  |
| +6.0     | 2.00  |          |     | 2.0  | 3.3   | 3.30 | 6.6  | 1.2  | 1.20 | 2.4  | 2.5         | 2.50 | 5.0  |
|          | 0.72  |          |     | 0.7  | 3.3   | 3.30 | 2.4  | 1.2  | 1.20 | 0.9  | 2.5         | 2.50 | 1.8  |
|          | 0.20  |          |     |      | 0.0   | 1.65 | 0.3  | 0.0  | 0.60 | 0.1  | 0.0         | 1.25 | 0.3  |
|          | 0.20  |          |     |      | 3.3   | 1.65 | 0.3  | 1.2  | 0.60 | 0.1  | 2.4         | 1.20 | 0.2  |
| +8.5     | 2.43  |          |     | 2.4  | 2.7   | 3.00 | 7.3  | 0.9  | 1.05 | 2.6  | 1.9         | 2.15 | 5.2  |
| +14.5    | 6.00  |          |     | 6.0  | 2.4   | 2.55 | 15.3 | 0.7  | 0.80 | 4.8  | 1.6         | 1.75 | 10.5 |
| +15.5    | 1.00  |          |     | 1.0  | 2.2   | 2.30 | 2.3  | 0.6  | 0.65 | 0.7  | 1.5         | 1.55 | 1.6  |
| +17.5    | 1.87  |          |     | 1.9  | 1.9   | 2.05 | 3.8  | 0.5  | 0.55 | 1.0  | 1.2         | 1.35 | 2.5  |
|          | 1.30  |          |     | 1.3  | 1.7   | 1.80 | 2.3  | 0.4  | 0.45 | 0.6  | 1.0         | 1.10 | 1.4  |
| 合計       | 19.42 |          |     | 19.0 |       |      | 51.5 |      |      | 16.9 |             |      | 36.5 |

数 量 計 算 書

腰止ブロック工

| 種別<br>番号 | 距 離  | 1型小口止工 |     |     | 2型小口止工 |     |     | 擦付工(張芝工) |      |     |     |     |     |
|----------|------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|----------|------|-----|-----|-----|-----|
|          |      | 断 面    | 平 均 | 数 量 | 断 面    | 平 均 | 数 量 | 断 面      | 平 均  | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
|          | 0.00 |        |     |     |        |     |     | 1.8      | -    | -   |     |     |     |
|          | 0.20 |        |     |     |        |     |     | 2.5      | 2.15 | 0.4 |     |     |     |
| NO.0     | 0.80 |        |     |     |        |     |     | 2.5      | 2.50 | 2.0 |     |     |     |
|          | 0.30 |        |     | 1.0 |        |     |     |          |      |     |     |     |     |
|          | 0.00 |        |     |     |        |     |     |          |      |     |     |     |     |
|          | 0.30 |        |     |     |        |     | 1.0 |          |      |     |     |     |     |
|          |      |        |     |     |        |     |     |          |      |     |     |     |     |
|          |      |        |     |     |        |     |     |          |      |     |     |     |     |
|          |      |        |     |     |        |     |     |          |      |     |     |     |     |
|          |      |        |     |     |        |     |     |          |      |     |     |     |     |
|          |      |        |     |     |        |     |     |          |      |     |     |     |     |
| 合計       | 1.60 |        |     | 1.0 |        |     | 1.0 |          |      | 2.4 |     |     |     |







数 量 計 算 書

取水施設土工(底樋)

| 種別<br>番号 | 距 離  | 表土剥取 |      |      | 掘削(土砂) |       |       | 盛土(ローラ) |       |       | 盛土(タンパ) |      |      |
|----------|------|------|------|------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|------|------|
|          |      | 断 面  | 平 均  | 数 量  | 断 面    | 平 均   | 数 量   | 断 面     | 平 均   | 数 量   | 断 面     | 平 均  | 数 量  |
| DN0.0    | 0.0  |      |      |      | 0.0    | -     | -     |         |       |       | 0.0     | -    | -    |
|          | 1.6  |      |      |      | 5.1    | 2.55  | 4.1   | 0.0     | 0.00  | 0.0   | 4.4     | 2.20 | 3.5  |
| D+6.0    | 2.5  |      |      |      | 23.6   | 14.35 | 35.9  | 21.1    | 10.55 | 26.4  | 4.4     | 4.40 | 11.0 |
| D+9.0    | 3.0  |      |      |      | 15.0   | 19.30 | 57.9  | 9.2     | 15.15 | 45.5  | 4.4     | 4.40 | 13.2 |
| D+11.5   | 2.5  |      |      |      | 18.1   | 16.55 | 41.4  | 12.5    | 10.85 | 27.1  | 4.4     | 4.40 | 11.0 |
|          | 0.0  | 2.6  | -    | -    | 15.5   | -     | -     | 12.5    | -     | -     | 4.4     | -    | -    |
|          | 4.6  | 1.4  | 2.00 | 9.2  | 3.7    | 9.60  | 44.2  | 0.0     | 6.25  | 28.8  | 4.4     | 4.40 | 20.2 |
| D+16.5   | 0.4  | 1.5  | 1.45 | 0.6  | 3.2    | 3.45  | 1.4   |         |       |       | 4.3     | 4.35 | 1.7  |
| D+18.3   | 1.8  | 1.1  | 1.30 | 2.3  | 1.2    | 2.20  | 4.0   |         |       |       | 1.8     | 3.05 | 5.5  |
|          | 0.1  | 1.1  | 1.10 | 0.1  | 1.2    | 1.20  | 0.1   |         |       |       | 1.8     | 1.80 | 0.2  |
|          |      |      |      |      |        |       |       |         |       |       |         |      |      |
| 合計       | 16.5 |      |      | 12.2 |        |       | 189.0 |         |       | 127.8 |         |      | 66.3 |

数量計算書

取水施設土工(止水壁)

| 種別<br>番号 | 距 離 | 床掘  |      |     | 埋戻  |      |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |     | 断 面 | 平 均  | 数 量 | 断 面 | 平 均  | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
|          |     | 2.5 | -    | -   | 1.4 | -    | -   |     |     |     |     |     |     |
|          | 1.0 | 2.5 | 2.50 | 2.5 | 1.4 | 1.40 | 1.4 |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
|          |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 合計       | 1   |     |      | 2.5 |     |      | 1.4 |     |     |     |     |     |     |



数 量 計 算 書

法面整形工(取水施設)

| 種別<br>番号 | 距 離  | 法面整形 |      |      | 張芝工 |      |      |     |     |     |     |     |     |
|----------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |      | 断 面  | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
| D+11.5   | 0.00 | 8.8  | -    | -    | 8.8 | -    | -    |     |     |     |     |     |     |
| D+16.5   | 5.00 | 5.2  | 7.00 | 35.0 | 5.2 | 7.00 | 35.0 |     |     |     |     |     |     |
| D+18.3   | 1.80 | 4.0  | 4.60 | 8.3  | 4.0 | 4.60 | 8.3  |     |     |     |     |     |     |
|          | 0.10 | 4.0  | 4.00 | 0.4  | 4.0 | 4.00 | 0.4  |     |     |     |     |     |     |
|          |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |
|          |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |
|          |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |
|          |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |
|          |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |
|          |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |
|          |      |      |      |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |
| 合計       | 6.90 |      |      | 43.7 |     |      | 43.7 |     |     |     |     |     |     |

数 量 計 算 書

取水施設工


| 種別<br>番号 | 距 離  | 水槽工 |     |     | ヒューム管φ300 |     |       | 底樋工 |     |       | 止水壁 |     |     |
|----------|------|-----|-----|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
|          |      | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面       | 平 均 | 数 量   | 断 面 | 平 均 | 数 量   | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
| DN0.0    | 0.0  |     |     |     |           |     |       |     |     |       |     |     |     |
| D+6.0    | 6.0  |     |     | 1.0 |           |     | 5.12  |     |     | 4.50  |     |     | 1.0 |
| D+9.0    | 3.0  |     |     |     |           |     | 3.00  |     |     | 3.00  |     |     |     |
| D+11.5   | 2.5  |     |     |     |           |     | 2.50  |     |     | 2.50  |     |     |     |
| D+16.5   | 5.0  |     |     |     |           |     | 5.00  |     |     | 5.00  |     |     |     |
| D+18.3   | 1.8  |     |     |     |           |     | 1.80  |     |     | 1.80  |     |     |     |
|          |      |     |     |     |           |     |       |     |     |       |     |     |     |
|          |      |     |     |     |           |     |       |     |     |       |     |     |     |
|          |      |     |     |     |           |     |       |     |     |       |     |     |     |
|          |      |     |     |     |           |     |       |     |     |       |     |     |     |
|          |      |     |     |     |           |     |       |     |     |       |     |     |     |
| 合計       | 18.3 |     |     | 1.0 |           |     | 17.42 |     |     | 16.80 |     |     | 1.0 |

数量計算書


取水施設工

| 種別<br>番号 | 距 離  | 継手工 |     |     | 削孔  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |      | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
| DN0.0    | 0.0  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| D+6.0    | 6.0  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| D+9.0    | 3.0  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| D+11.5   | 2.5  |     |     | 1.0 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| D+16.5   | 5.0  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| D+18.3   | 1.8  |     |     |     |     |     | 1.0 |     |     |     |     |     |     |
|          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 合計       | 18.3 |     |     | 1.0 |     |     | 1.0 |     |     |     |     |     |     |


各種数量計算書




各種数量計算書

|             |           |                                |                                                                                     |                |  |
|-------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 工 種         | 番 号       | 種 別                            |  |                |  |
|             |           | 水 槽 工 (1-1)                    |                                                                                     |                |  |
|             |           |                                |                                                                                     |                |  |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式                          | 単 位                                                                                 | 数 量<br>1.0m 当り |  |
| 型 枠 ( 側 面 ) | 鉄 筋 構 造 物 | 2.40+0.30+2.10                 | m2                                                                                  | 4.80           |  |
| 型 枠 ( 前 面 ) | 鉄 筋 構 造 物 | 0.26+3.57-0.03                 | m2                                                                                  | 3.80           |  |
| コ ン ク リ ー ト | 鉄 筋 構 造 物 | 0.85×0.30+1.70×2.10-0.10^2 × π | m3                                                                                  | 3.79           |  |
|             |           |                                |                                                                                     |                |  |
|             |           |                                |                                                                                     |                |  |
|             |           |                                |                                                                                     |                |  |


# 各種数量計算書

|             |           |                                |                                                                                    |                |  |
|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 工 種         | 番 号       | 種 別                            |                                                                                    |                |  |
|             |           | 水 槽 工 (2-2)                    |                                                                                    |                |  |
|             |           |                                |  |                |  |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式                          | 単 位                                                                                | 数 量<br>1.0m 当り |  |
| 型 枠 ( 側 面 ) | 鉄 筋 構 造 物 | 2.40+0.30+2.10                 | m2                                                                                 | 4.80           |  |
| 型 枠 ( 内 面 ) | 鉄 筋 構 造 物 | 0.60×0.30+1.70×1.85-0.10^2 × π | m2                                                                                 | 3.29           |  |
| コ ン ク リ ー ト | 鉄 筋 構 造 物 | 0.85×0.30+1.70×2.10-0.10^2 × π | m3                                                                                 | 3.79           |  |
|             |           |                                |                                                                                    |                |  |
|             |           |                                |                                                                                    |                |  |
|             |           |                                |                                                                                    |                |  |

各種数量計算書


|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|-----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工 種 | 番 号 | 種 別           | <div></div> |  |  |
|     |     | 水 槽 工 (2'-2') |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               |                                                                                                |  |  |
|     |     |               | </                                                                                             |  |  |

各種数量計算書

|             |           |                                        |                                                                                    |     |                |
|-------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 工 種         | 番 号       | 種 別                                    | 3 - 3                                                                              |     |                |
|             |           | 水 槽 工 (3-3)                            |                                                                                    |     |                |
|             |           |                                        |  |     |                |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式                                  |                                                                                    | 単 位 | 数 量<br>1.0m 当り |
| 型 枠 ( 側 面 ) | 鉄 筋 構 造 物 | (2.40+1.60) × 2                        |                                                                                    | m2  | 8.00           |
| 型 枠 ( 内 面 ) | 鉄 筋 構 造 物 | 1.20 × 0.55-0.15^2 × π                 |                                                                                    | m2  | 0.59           |
| コ ン ク リ ー ト | 鉄 筋 構 造 物 | 0.25 × 1.60 × 2+1.70 × 0.80-0.15^2 × π |                                                                                    | m3  | 2.09           |
|             |           |                                        |                                                                                    |     |                |
|             |           |                                        |                                                                                    |     |                |
|             |           |                                        |                                                                                    |     |                |




各種数量計算書

|             |           |                                          |                                                                                    |     |                |
|-------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 工 種         | 番 号       | 種 別                                      | 4 - 4                                                                              |     |                |
|             |           | 水 槽 工 (4-4)                              |                                                                                    |     |                |
|             |           |                                          |  |     |                |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式                                    |                                                                                    | 単 位 | 数 量<br>1.0m 当り |
| 型 枠 ( 側 面 ) | 鉄 筋 構 造 物 | (2.40+1.267) × 2                         |                                                                                    | m2  | 7.33           |
| 型 枠 ( 外 面 ) | 鉄 筋 構 造 物 | 1.70 × 0.833-0.15^2 × π                  |                                                                                    | m2  | 1.35           |
| コ ン ク リ ー ト | 鉄 筋 構 造 物 | 0.25 × 1.267 × 2+1.70 × 1.133-0.15^2 × π |                                                                                    | m3  | 2.49           |
|             |           |                                          |                                                                                    |     |                |
|             |           |                                          |                                                                                    |     |                |
|             |           |                                          |                                                                                    |     |                |


各種数量計算書

|             |           |                                                 |                    |                |  |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| 工 種         | 番 号       | 種 別                                             |                    |                |  |
|             |           | 水 槽 工 (4'-4')                                   |                    |                |  |
|             |           |                                                 | <div>4' - 4'</div> |                |  |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式                                           | 単 位                | 数 量<br>1.0m 当り |  |
| 型 枠 ( 側 面 ) | 鉄 筋 構 造 物 | $(1.567+1.20) \times 2$                         | m2                 | 5.53           |  |
| コ ン ク リ ー ト | 鉄 筋 構 造 物 | $0.25 \times 1.567 \times 2 + 1.20 \times 0.30$ | m3                 | 1.14           |  |
|             |           |                                                 |                    |                |  |
|             |           |                                                 |                    |                |  |
|             |           |                                                 |                    |                |  |
|             |           |                                                 |                    |                |  |

各種数量計算書

|             |           |                                                |                                                                                                           |                |  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 工 種         | 番 号       | 種 別                                            | <div>5-5<br/>6-6</div>  |                |  |
|             |           | 水 槽 工 (5-5 、 6-6)                              |                                                                                                           |                |  |
|             |           |                                                |                                                                                                           |                |  |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式                                          | 単 位                                                                                                       | 数 量<br>1.0m 当り |  |
| 型 枠 ( 側 面 ) | 鉄 筋 構 造 物 | $(0.50+0.20) \times 2$                         | m2                                                                                                        | 1.40           |  |
| コ ン ク リ ー ト | 鉄 筋 構 造 物 | $0.25 \times 0.50 \times 2 + 1.20 \times 0.30$ | m3                                                                                                        | 0.61           |  |
|             |           |                                                |                                                                                                           |                |  |
|             |           |                                                |                                                                                                           |                |  |
|             |           |                                                |                                                                                                           |                |  |
|             |           |                                                |                                                                                                           |                |  |

各種数量計算書

|                                                                                               |           |             |                |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|--|
| 工 種                                                                                           | 番 号       | 種 別         | <div>7-7</div> |                |  |
|                                                                                               |           | 水 槽 工 (7-7) |                |                |  |
| <div></div> |           |             |                |                |  |
| 名 称                                                                                           | 規 格       | 計 算 式       | 単 位            | 数 量<br>1.0m 当り |  |
| 型 枠 ( 側 面 )                                                                                   | 鉄 筋 構 造 物 | 0.30×2      | m2             | 0.60           |  |
| コ ン ク リ ー ト                                                                                   | 鉄 筋 構 造 物 | 1.70×0.30   | m3             | 0.51           |  |
|                                                                                               |           |             |                |                |  |
|                                                                                               |           |             |                |                |  |
|                                                                                               |           |             |                |                |  |
|                                                                                               |           |             |                |                |  |


各種数量計算書

|                 |     |                   |                                                                      |     |               |
|-----------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 工 種             | 番 号 | 種 別               |                                                                      |     |               |
|                 |     | 水 槽 工             |                                                                      |     |               |
|                 |     |                   |                                                                      |     |               |
|                 |     |                   |                                                                      |     |               |
| 名 称             |     | 規 格               | 計 算 式                                                                | 単 位 | 数 量<br>1箇所 当り |
| 基 礎 型 枠         |     | 均 し コ ン ク リ ー ト   | $(1.90 \times 2 + 2.10 \times 2 + 3.40 \times 2 + 1.90) \times 0.10$ | m2  | 1.67          |
| 基 礎 コ ン ク リ ー ト |     | 無 筋 構 造 物         | $(1.90 \times (2.10 + 3.40)) \times 0.10$                            | m3  | 1.05          |
| 鉄 筋             |     | D13 SD295A        | 配筋図より                                                                | kg  | 490.44        |
| 取 水 管           |     | VP φ 50           | 0.25 × 3                                                             | m   | 0.75          |
| エ ル ボ 管         |     | 90 ° VP φ 50      |                                                                      | 個   | 3.00          |
| ボ ー ル バ ル ブ     |     | 50A               |                                                                      | 個   | 3.00          |
| 大 底 管           |     | 蓋付(ねじ込み式)VP φ 200 |                                                                      | m   | 0.25          |


各種数量計算書

| 工 種         | 番 号       | 種 別                                                                        | 平面図 |  |     | 側面図           |  |  |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|---------------|--|--|
|             |           | 水槽工（操作台）                                                                   |     |  |     |               |  |  |
|             |           |                                                                            |     |  |     |               |  |  |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式                                                                      |     |  | 単 位 | 数 量<br>1箇所 当り |  |  |
| 型 枠         | 小 型 構 造 物 | $(0.35 \times 0.50 + (0.35 + 0.55) \times 0.30 \div 2) + 0.35 \times 0.60$ |     |  | m2  | 0.52          |  |  |
| コ ン ク リ ー ト | 小 型 構 造 物 | $(0.35 \times 0.50 + (0.35 + 0.55) \times 0.30 \div 2) \times 0.60$        |     |  | m3  | 0.19          |  |  |
|             |           |                                                                            |     |  |     |               |  |  |
|             |           |                                                                            |     |  |     |               |  |  |
|             |           |                                                                            |     |  |     |               |  |  |
|             |           |                                                                            |     |  |     |               |  |  |

各種数量計算書

|             |           |                       |                                                                                                                                                                                |              |  |
|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 工 種         | 番 号       | 種 別                   | <div>階段工 (W=600)<br/>S=1:20<br/>N=1段</div> <div></div> <div>階段コンクリート<br/>σ ck=18N/mm2</div> |              |  |
|             |           | 水 槽 工 ( 階 段 W=600)    |                                                                                                                                                                                |              |  |
|             |           |                       |                                                                                                                                                                                |              |  |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式                 | 単 位                                                                                                                                                                            | 数 量<br>1段 当り |  |
| 型 枠         | 小 型 構 造 物 | 0.30×0.20÷2+0.20×0.60 | m2                                                                                                                                                                             | 0.15         |  |
| コ ン ク リ ー ト | 小 型 構 造 物 | 0.30×0.20÷2×0.60      | m3                                                                                                                                                                             | 0.02         |  |
|             |           |                       |                                                                                                                                                                                |              |  |
|             |           |                       |                                                                                                                                                                                |              |  |
|             |           |                       |                                                                                                                                                                                |              |  |
|             |           |                       |                                                                                                                                                                                |              |  |

各種数量計算書


|             |           |                     |                                                                                                                                                |     |              |
|-------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 工 種         | 番 号       | 種 別                 | <div>階段工 (W=1200)<br/>S=1:20<br/><br/>N=13段<br/><br/></div> |     |              |
|             |           | 水 槽 工 ( 階 段 W=1200) |                                                                                                                                                |     |              |
|             |           |                     |                                                                                                                                                |     |              |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式               |                                                                                                                                                | 単 位 | 数 量<br>1段 当り |
| 型 枠         | 小 型 構 造 物 | 0.20×1.20           |                                                                                                                                                | m2  | 0.24         |
| コ ン ク リ ー ト | 小 型 構 造 物 | 0.30×0.20÷2×1.20    |                                                                                                                                                | m3  | 0.04         |
|             |           |                     |                                                                                                                                                |     |              |
|             |           |                     |                                                                                                                                                |     |              |
|             |           |                     |                                                                                                                                                |     |              |
|             |           |                     |                                                                                                                                                |     |              |



数 量 計 算 書

| 種別<br>番号 | 距 離  | コンクリート |      |     | 型枠                   |      |      |     |     |     |     |     |     |
|----------|------|--------|------|-----|----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |      | 断 面    | 平 均  | 数 量 | 断 面                  | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
| 1        | 0.00 | 3.80   | -    | -   | 4.80                 | -    | -    |     |     |     |     |     |     |
| 2        | 0.25 | 3.80   | 3.80 | 1.0 | 4.80                 | 4.80 | 1.2  |     |     |     |     |     |     |
|          | 0.00 | 1.43   | -    | -   | 8.50                 | 6.65 | 0.0  |     |     |     |     |     |     |
| 3        | 1.15 | 1.43   | 1.43 | 1.6 | 8.50                 | 8.50 | 9.8  |     |     |     |     |     |     |
|          | 0.00 | 2.09   | -    | -   | 8.00                 | -    | -    |     |     |     |     |     |     |
| 4        | 0.50 | 2.49   | 2.29 | 1.1 | 7.33                 | 7.67 | 3.8  |     |     |     |     |     |     |
|          | 0.00 | 1.14   | -    | -   | 5.53                 | -    | -    |     |     |     |     |     |     |
| 5        | 1.60 | 0.61   | 0.88 | 1.4 | 1.40                 | 3.47 | 5.6  |     |     |     |     |     |     |
| 6        | 1.50 | 0.61   | 0.61 | 0.9 | 1.40                 | 1.40 | 2.1  |     |     |     |     |     |     |
| 7        | 0.30 | 0.51   | 0.56 | 0.2 | 0.60                 | 1.00 | 0.3  |     |     |     |     |     |     |
|          |      |        |      |     | 3.80+3.29+0.59+1.35= |      | 9.0  |     |     |     |     |     |     |
| 合計       | 5.30 |        |      | 6.2 |                      |      | 31.8 |     |     |     |     |     |     |


# 各種数量計算書

|                 |                 |                                                                   |                                                                                    |                |  |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 工 種             | 番 号             | 種 別                                                               |  |                |  |
|                 |                 | 底 樋 工                                                             |                                                                                    |                |  |
|                 |                 |                                                                   |                                                                                    |                |  |
| 名 称             | 規 格             | 計 算 式                                                             | 単 位                                                                                | 数 量<br>1.0m 当り |  |
| 基 面 整 正         |                 | 1.10×1.0                                                          | m2                                                                                 | 1.10           |  |
| 基 礎 型 枠         | 均 し コ ン ク リ ー ト | 0.10×2×1.0                                                        | m2                                                                                 | 0.20           |  |
| 基 礎 コ ン ク リ ー ト | 無 筋 構 造 物       | 1.10×0.10×1.0                                                     | m3                                                                                 | 0.11           |  |
| 型 枠             | 鉄 筋 構 造 物       | $0.75 \times \sqrt{1+0.1^2} \times 2 \times 1.0$                  | m2                                                                                 | 1.51           |  |
| コ ン ク リ ー ト     | 鉄 筋 構 造 物       | $((0.75+0.90) \times 0.75 \div 2 - 0.18^2 \times \pi) \times 1.0$ | m3                                                                                 | 0.52           |  |
| 鉄 筋             | D13(SD295A)     | 配筋図より                                                             | kg                                                                                 | 27.74          |  |

# 各種数量計算書

|             |           |                                                                                  |     |               |  |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| 工 種         | 番 号       | 種 別                                                                              |     |               |  |
|             |           | 止 水 壁                                                                            |     |               |  |
|             |           |                                                                                  |     |               |  |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式                                                                            | 単 位 | 数 量<br>1箇所 当り |  |
| 床 掘         |           | 1.6(CAD測定)×1.55                                                                  | m3  | 2.48          |  |
| 埋 戻         |           | 0.7(CAD測定)×2                                                                     | m3  | 1.40          |  |
| 型 枠         | 無 筋 構 造 物 | 1.90×1.75×0.75×√1+0.1^2 -(0.75+0.90)×0.75÷2×√1+0.1^2 ×<br>2+(0.20+0.55)×1.75÷2×2 | m2  | 6.75          |  |
| コ ン ク リ ー ト | 無 筋 構 造 物 | (0.20+0.55)×1.75÷2×1.90-(0.30+0.45)×0.75÷2×(0.75+0.90)÷2                         | m3  | 1.01          |  |
| 止 水 板       | CF-200    | 0.955×2+0.931+1.121                                                              | m   | 3.96          |  |
|             |           |                                                                                  |     |               |  |

各種数量計算書

|       |             |                   |                                                                                    |  |     |               |  |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------|--|
| 工 種   | 番 号         | 種 別               |                                                                                    |  |     |               |  |
|       |             | 水 槽 工 継 手 部       |                                                                                    |  |     |               |  |
|       |             |                   |  |  |     |               |  |
| 名 称   | 規 格         | 計 算 式             |                                                                                    |  | 単 位 | 数 量<br>1箇所 当り |  |
| 鉄 筋   | D13(SD295A) | 配筋図より             |                                                                                    |  | kg  | 6.97          |  |
| 止 水 板 | CF-200      | $0.50 \times \pi$ |                                                                                    |  | m   | 1.57          |  |
|       |             |                   |                                                                                    |  |     |               |  |
|       |             |                   |                                                                                    |  |     |               |  |
|       |             |                   |                                                                                    |  |     |               |  |
|       |             |                   |                                                                                    |  |     |               |  |

# 各種数量計算書

| 工 種 | 番 号 | 種 別         |
|-----|-----|-------------|
|     |     | 底 樋 工 継 手 部 |

ダウエルバー  
D16 × 1000

φ 300

1:0.1

750

750

500

900

ダウエルバー  
D16 × 1000

VP管 φ 20  
L=500

目地材

100

195

30

止水板  
CF-200

ダウエルバー  
D16 × 1000

500

30

195


目地材

VP管 φ 20  
L=500


750

| 名 称         | 規 格    | 計 算 式                                                | 単 位            | 数 量<br>1箇所 当り |
|-------------|--------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ダ ウ エ ル バ ー | D16    | 構造図より                                                | 本              | 8.0           |
| 目 地 材       |        | $(0.75+0.90) \times 0.75 \div 2 - 0.18^2 \times \pi$ | m <sup>2</sup> | 0.52          |
| 止 水 板       | CF-200 | $0.50 \times \pi$                                    | m              | 1.57          |
|             |        |                                                      |                |               |
|             |        |                                                      |                |               |
|             |        |                                                      |                |               |


各種数量計算書

|             |           |                                             |                                                                                               |                 |  |
|-------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 工 種         | 番 号       | 種 別                                         | <div></div> |                 |  |
|             |           | 基 礎 コ ン ク リ ー ト                             |                                                                                               |                 |  |
|             |           |                                             |                                                                                               |                 |  |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式                                       | 単 位                                                                                           | 数 量<br>10.0m 当り |  |
| 基 面 整 正     |           | 0.45 × 10.0                                 | m2                                                                                            | 4.50            |  |
| 型 枠         | 小 型 構 造 物 | (0.30+0.15) × 10.0                          | m2                                                                                            | 4.50            |  |
| コ ン ク リ ー ト | 小 型 構 造 物 | (0.30 × 0.10+(0.30+0.15) × 0.35 ÷ 2) × 10.0 | m3                                                                                            | 1.09            |  |
|             |           |                                             |                                                                                               |                 |  |
|             |           |                                             |                                                                                               |                 |  |
|             |           |                                             |                                                                                               |                 |  |

# 各種数量計算書

|                                                                                               |           |                                                                     |     |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| 工 種                                                                                           | 番 号       | 種 別                                                                 | 1型  |               |  |
|                                                                                               |           | 小 口 止 工 1 型                                                         |     |               |  |
| <div></div> |           |                                                                     |     |               |  |
| 名 称                                                                                           | 規 格       | 計 算 式                                                               | 単 位 | 数 量<br>1箇所 当り |  |
| 基 面 整 正                                                                                       |           | 0.93×0.30                                                           | m2  | 0.28          |  |
| 型 枠                                                                                           | 小 型 構 造 物 | (0.699+0.912)×1.70÷2×2+(1.012+0.93)×0.30÷2×2+(0.30+1.70×1.077)×0.30 | m2  | 3.96          |  |
| コ ン ク リ ー ト                                                                                   | 小 型 構 造 物 | (0.699+0.912)×1.70÷2×0.30+(1.012+0.93)×0.30÷2×0.30                  | m3  | 0.50          |  |
|                                                                                               |           |                                                                     |     |               |  |
|                                                                                               |           |                                                                     |     |               |  |
|                                                                                               |           |                                                                     |     |               |  |

各種数量計算書

| 工 種         | 番 号       | 種 別                                                                                                                        | 2型                                                                                 |               |  |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|             |           | 小 口 止 工 2 型                                                                                                                |  |               |  |
|             |           |                                                                                                                            |                                                                                    |               |  |
| 名 称         | 規 格       | 計 算 式                                                                                                                      | 単 位                                                                                | 数 量<br>1箇所 当り |  |
| 基 面 整 正     |           | $0.87 \times 0.30$                                                                                                         | m2                                                                                 | 0.26          |  |
| 型 枠         | 小 型 構 造 物 | $(0.685+0.838) \times 0.89 \div 2 \times 2+(0.938+0.870) \times 0.30 \div 2 \times 2+(0.30+0.89 \times 1.077) \times 0.30$ | m2                                                                                 | 2.28          |  |
| コ ン ク リ ー ト | 小 型 構 造 物 | $(0.685+0.838) \times 0.89 \times 0.30 \div 2+(0.938+0.87) \times 0.30 \times 0.30 \div 2$                                 | m3                                                                                 | 0.28          |  |
|             |           |                                                                                                                            |                                                                                    |               |  |
|             |           |                                                                                                                            |                                                                                    |               |  |
|             |           |                                                                                                                            |                                                                                    |               |  |



水 替 え 日 数 算 定 表 (1/3)

令和7年10月以降

| 日当り作業量算定表 |                  |              |                          |              |              |            |            |     |        |                            |              |              |              |              |            |            |     |                                           |
|-----------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----|--------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----|-------------------------------------------|
| 番号        | 名 称              |              | 規 格                      | 単 位 当<br>歩 掛 | 日 当<br>作 業 量 | 対 象<br>作業量 | 掛人数<br>台 数 | 日 数 | 番号     | 名 称                        |              | 規 格          | 単 位 当<br>歩 掛 | 日 当<br>作 業 量 | 対 象<br>作業量 | 掛人数<br>台 数 | 日 数 | 備 考                                       |
| 1         | 土<br>砂<br>掘<br>削 | BH 0.80m3    | 5,000m3未満                |              | 230 m3/日     |            |            |     | 30     | 路<br>床<br>盛<br>土           | 2.5m以上4.0m未満 | BH 0.28m3    |              | 78 m3/日      |            |            |     | 原<br>則<br>1<br>人<br>掛<br>け<br>と<br>す<br>る |
| 2         |                  |              | 5,000m3以上<br>10,000m3未満  |              | 270 m3/日     |            |            |     | 31     |                            | 4.0m以上       | 7t級ブルドーザ     |              | 260 m3/日     |            |            |     |                                           |
| 3         |                  |              | 10,000m3以上<br>50,000m3未満 |              | 330 m3/日     |            |            |     | 32     |                            |              | 16t級ブルドーザ    |              | 420 m3/日     |            |            |     |                                           |
| 4         |                  | BH 0,28m3    | 小規模100m3以下               |              | 37 m3/日      |            |            |     | 33     | 土<br>砂<br>積<br>込           | BH 0.80m3    | 土量50,000m3未満 |              | 310 m3/日     |            |            |     |                                           |
| 5         |                  | BH 0,13m3    | 小規模50m3以下                |              | 15 m3/日      |            |            |     | 34     |                            | BH 0.45m3    | 平均幅員1m～2m    |              | 160 m3/日     |            |            |     |                                           |
| 6         |                  | 人力           | 現場制約あり                   |              | 4 m3/日       |            |            |     | 35     |                            | BH 0.28m3    | 小規模標準        |              | 42 m3/日      |            |            |     |                                           |
| 7         | 岩<br>掘<br>削      | 軟岩           | 障害なし                     |              | 59 m3/日      |            |            |     | 36     | 岩<br>積<br>込                | BH 0.13m3    | 小規模標準以外      |              | 22 m3/日      |            |            |     |                                           |
| 8         |                  |              | 大型ブレーカ                   | 障害あり         |              | 32 m3/日    |            |     | 37     |                            | BH 0.80m3    | 土量50,000m3未満 |              | 260 m3/日     |            |            |     |                                           |
| 9         |                  | 硬岩           | 障害なし                     |              | 45 m3/日      |            |            |     | 38     | 人<br>力<br>積<br>込           | BH 0.45m3    | 平均幅員1m～2m    |              | 130 m3/日     |            |            |     |                                           |
| 10        |                  |              | 大型ブレーカ                   | 障害あり         |              | 21 m3/日    |            |     | 39     |                            | 土砂           |              |              | 7.1 m3/日     |            |            |     |                                           |
| 11        |                  | 人力           | 岩塊・玉石                    |              | 3 m3/日       |            |            |     | 40     |                            | 岩塊・玉石        |              |              | 5.3 m3/日     |            |            |     |                                           |
| 12        | 土<br>砂<br>床<br>掘 | BH 0.80m3    | 標準                       |              | 220 m3/日     |            |            |     | 41     | 基 面 整 正                    |              |              |              | 50 m2/日      | 22.5       | 1          | 0.5 |                                           |
| 13        |                  | BH 0.45m3    | 平均幅員1m～2m                |              | 150 m3/日     | 109.2      | 1          | 0.7 | 42     | 盛<br>土<br>法<br>面<br>整<br>形 | 人力           |              |              | 120 m2/日     |            |            |     |                                           |
| 14        |                  | BH 0.28m3    | 小規模標準                    |              | 32 m3/日      |            |            |     | 43     |                            | BH 0.80m3    | 締固あり         |              | 140 m2/日     |            |            |     |                                           |
| 15        | 人力               |              |                          | 2.4 m3/日     |              |            |            | 44  | 締固なし   |                            |              |              | 220 m2/日     |              |            |            |     |                                           |
| 16        | 岩<br>床<br>掘      | BH 0.80m3    | 標準                       |              | 160 m3/日     |            |            |     | 45     | 切<br>土<br>法<br>面<br>整<br>形 | 人力           | 礫質土・砂質土・粘性土  |              | 61 m2/日      |            |            |     |                                           |
| 17        |                  | BH 0.45m3    | 平均幅員1m～2m                |              | 110 m3/日     |            |            |     | 46     |                            |              | 硬岩・軟岩・中硬岩    |              | 30 m2/日      |            |            |     |                                           |
| 18        |                  | 人力           |                          |              | 1.7 m3/日     |            |            |     | 47     |                            | BH 0.80m3    | 礫質土・砂質土・粘性土  |              | 140 m2/日     |            |            |     |                                           |
| 19        | 埋<br>戻           | 人力           | 砂・砂質土                    | 0.068 人/m3   | 14.7 m3/日    |            |            |     | 48     |                            |              | 硬岩・軟岩・中硬岩    |              | 120 m2/日     |            |            |     |                                           |
| 20        |                  | 人力           | 粘性土・礫質土                  | 0.085 人/m3   | 11.8 m3/日    |            |            |     | 49     | 舗<br>装<br>版<br>切<br>断      | アスファルト<br>舗装 | 15cm以下       |              | 203 m/日      |            |            |     |                                           |
| 21        | 盛<br>土           | 人力           | 砂・砂質土                    | 0.068 人/m3   | 14.7 m3/日    |            |            |     | 50     |                            |              | 15cm～30cm    |              | 127 m/日      |            |            |     |                                           |
| 22        |                  | 人力           | 粘性土・礫質土                  | 0.085 人/m3   | 11.8 m3/日    |            |            |     | 51     |                            |              | 30cm～40cm    |              | 80 m/日       |            |            |     |                                           |
| 23        | 整<br>地           | 残土受入地での処理    | BH 0.80m3                |              | 434 m3/日     |            |            |     | 52     |                            | コンクリート<br>舗装 | 15cm以下       |              | 129 m/日      |            |            |     |                                           |
| 24        |                  | 敷均し<br>(ルーズ) | BH0.80m3                 |              | 430 m3/日     |            |            |     | 53     |                            |              | 15cm～30cm    |              | 67 m/日       |            |            |     |                                           |
| 25        |                  |              | BH 0.28m3                |              | 550 m3/日     |            |            |     | 54     |                            |              |              |              |              |            |            |     |                                           |
| 26        | 路<br>体<br>盛<br>土 | 2.5m以上4.0m未満 | BH 0.28m3                |              | 86 m3/日      |            |            |     | 55     |                            |              |              |              |              |            |            |     |                                           |
| 27        |                  | 4.0m以上       | 7t級ブルドーザ                 |              | 350 m3/日     |            |            |     | 56     |                            |              |              |              |              |            |            |     |                                           |
| 28        |                  |              | 16t級ブルドーザ                |              | 540 m3/日     |            |            |     | 小<br>計 |                            |              |              |              |              |            |            |     |                                           |
| 29        |                  |              |                          |              |              |            |            |     | 計      |                            |              |              |              |              |            |            | 1.2 |                                           |

水 替 え 日 数 算 定 表 (2/3)

令和7年10月以降

| 日当り作業量算定表 |                            |             |           |              |              |            |            |     |              |                            |                          |               |              |              |            |            |     |                           |
|-----------|----------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|-----|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----|---------------------------|
| 番号        | 名 称                        |             | 規 格       | 単 位 当<br>歩 掛 | 日 当<br>作 業 量 | 対 象<br>作業量 | 掛人数<br>台 数 | 日 数 | 番号           | 名 称                        |                          | 規 格           | 単 位 当<br>歩 掛 | 日 当<br>作 業 量 | 対 象<br>作業量 | 掛人数<br>台 数 | 日 数 | 備 考                       |
| 57        | 舗装版破碎積込                    |             | BH 0.28m3 |              | 23 m2/日      |            |            |     | 86           | 目 地 板 設 置                  |                          |               |              | 9 m2/日       |            |            |     | 原則<br>1人掛<br>けと<br>す<br>る |
| 58        | A<br>舗<br>装<br>破<br>碎      | 15cm以下      | 掘削・積込     |              | 484 m2/日     |            |            |     | 87           | 止 水 板 設 置                  | 塩ビ製                      |               |              | 13 m/日       |            |            |     |                           |
| 59        |                            | 15cmを超え     | 舗装版破碎     |              | 288 m2/日     |            |            |     | 88           |                            | ゴム製                      |               |              | 9 m/日        |            |            |     |                           |
| 60        | C<br>舗<br>装<br>破<br>碎      | 40cm以下      | 掘削・積込     |              | 354 m2/日     |            |            |     | 89           | シ ー ル 材 設 置                |                          |               |              | 10 m/日       |            |            |     |                           |
| 61        |                            | 15cm以下      | 掘削・積込     |              | 484 m2/日     |            |            |     | 90           | 構<br>造<br>物<br>取<br>壊<br>し | 無筋構造物                    | 機械施工          |              | 19 m3/日      |            |            |     |                           |
| 62        | 15cmを超え                    | 舗装版破碎       |           | 230 m2/日     |              |            |            | 91  | 人力施工         |                            |                          |               | 5.5 m3/日     |              |            |            |     |                           |
| 63        | か<br>ご<br>工                | 40cm以下      | 掘削・積込     |              | 242 m2/日     |            |            |     | 92           | 鉄筋構造物                      | 機械施工                     |               | 11 m3/日      |              |            |            |     |                           |
| 64        |                            | じゃかご        | φ 45      |              | 56 m/日       |            |            |     | 93           |                            | 人力施工                     |               | 4 m3/日       |              |            |            |     |                           |
| 65        |                            |             | φ 60      |              | 31 m/日       |            |            |     | 94           |                            | コ ン ク リ ー ト<br>分 水 槽 据 付 | 200kg～400kg以下 |              | 50 基/日       |            |            |     |                           |
| 66        |                            | ふとんかご       | H40×W120  |              | 27 m/日       |            |            |     | 95           |                            |                          | 400～600kg以下   |              | 33 基/日       |            |            |     |                           |
| 67        | H50×W120                   |             |           | 21 m/日       |              |            |            | 96  | 600～800kg以下  |                            |                          | 25 基/日        |              |              |            |            |     |                           |
| 68        |                            | H60×W120    |           | 18 m/日       |              |            |            | 97  | 800～1200kg以下 |                            |                          | 20 基/日        |              |              |            |            |     |                           |
| 69        | 止 杭 打 工                    |             |           |              | 17 本/日       |            |            |     | 98           | 遠 心 力 鉄 筋<br>コンクリート管布設     | Φ 200～350                |               | 31 m/日       | 17.4         | 1          | 0.6        |     |                           |
| 70        | 石<br>積<br>工                | 石積工         | 玉石、雑割石    |              | 19 m2/日      |            |            |     | 99           |                            | Φ 400～600                |               | 29 m/日       |              |            |            |     |                           |
| 71        |                            | 胴込・裏込コンクリート |           |              | 8.3 m3/日     |            |            |     | 100          |                            | Φ 700～1000               |               | 24 m/日       |              |            |            |     |                           |
| 72        |                            | 裏込材         | クラッシュラン   |              | 8.3 m3/日     |            |            |     | 101          |                            | Φ 1100～1350              |               | 18 m/日       |              |            |            |     |                           |
| 73        | 吸 出 防 止 材 設 置              |             |           |              | 474 m2/日     |            |            |     | 102          | 排<br>水<br>構<br>造<br>物      | 角フリューム布設                 | KF200～KF500   |              | 43 m/日       |            |            |     |                           |
| 74        | ブ ロ ッ ク 積 工                |             |           |              | 10 m2/日      |            |            |     | 103          |                            | DF水路布設<br>L=2.0m         | 1000kg以下      |              | 43 m/日       |            |            |     |                           |
| 75        | 基 礎 砕 石                    |             |           |              | 155 m2/日     |            |            |     | 104          |                            |                          | 1000～2000kg以下 |              | 29 m/日       |            |            |     |                           |
| 76        | 裏 込 砕 石                    |             |           |              | 38 m3/日      |            |            |     | 105          |                            |                          | 2000～2900kg以下 |              | 23 m/日       |            |            |     |                           |
| 77        | コ<br>ン<br>ク<br>リ<br>ー<br>ト | 無筋構造物       | 人力打設      |              | 4 m3/日       | 3.3        | 1          | 0.8 | 106          |                            | 蓋版                       | 40kg/枚以下      |              | 200 枚/日      |            |            |     |                           |
| 78        |                            | 鉄筋構造物       | 人力打設      |              | 4 m3/日       | 9.8        | 1          | 2.5 | 107          |                            |                          | 40～170kg/枚以下  |              | 120 枚/日      |            |            |     |                           |
| 79        |                            | 小型構造物       | 人力打設      |              | 5 m3/日       |            |            |     | 108          | 路<br>盤<br>工                | 車道・路肩部                   | 不陸整正          |              | 1400 m2/日・層  |            |            |     |                           |
| 80        | 型<br>枠<br>工                | 無筋構造物       |           |              | 38 m2/日      | 10.9       | 1          | 0.3 | 109          |                            |                          | 下層路盤          |              | 830 m2/日・層   |            |            |     |                           |
| 81        |                            | 鉄筋構造物       |           |              | 38 m2/日      | 29.0       | 1          | 0.8 | 110          |                            |                          | 上層路盤          |              | 830 m2/日・層   |            |            |     |                           |
| 82        |                            | 小型構造物       |           |              | 15 m2/日      |            |            |     | 111          |                            |                          | 歩道部           | 下層・上層路盤      |              | 250 m2/日・層 |            |     |                           |
| 83        | 養<br>生                     | 無筋構造物       |           |              | 1 日          | 3.0        | 1          | 3   | 112          |                            |                          |               |              |              |            |            |     |                           |
| 84        |                            | 鉄筋構造物       |           |              | 1 日          | 2.0        | 1          | 2   | 小            |                            |                          |               |              |              |            |            |     |                           |
| 85        |                            | 小型構造物       |           |              | 1 日          |            |            |     | 計            |                            |                          |               |              |              |            |            | 10  |                           |

水 替 え 日 数 算 定 表 (3/3)

令和7年10月以降

| 日当り作業量算定表 |           |                            |                   |              |              |            |            |     |     |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
|-----------|-----------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----|-----|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-----|-----------------------|
| 番号        | 名 称       |                            | 規 格               | 単 位 当<br>歩 掛 | 日 当<br>作 業 量 | 対 象<br>作業量 | 掛人数<br>台 数 | 日 数 | 番号  | 名 称           |             | 規 格         | 単 位 当<br>歩 掛 | 日 当<br>作 業 量 | 対 象<br>作業量 | 掛人数<br>台 数 | 日 数 | 備考                    |
| 113       | 路 盤 工     | 車道・路肩部<br>上層路盤(瀝青<br>安定処理) | W<1.4m t≦50mm     |              | 250 m2/日・層   |            |            |     | 142 | 暗 渠 排 水 管 布 設 | 直 管         | 50～150      |              | 175 m/日      |            |            |     | 原則<br>1人掛<br>けと<br>する |
| 114       |           |                            | W<1.4m t>50mm     |              | 230 m2/日・層   |            |            |     | 143 |               |             | 200～400     |              | 155 m/日      |            |            |     |                       |
| 115       |           |                            | 1.4m≦W≦3.0m       |              | 1300 m2/日・層  |            |            |     | 144 |               | 波・網状管       | 50～150      |              | 239 m/日      |            |            |     |                       |
| 116       |           |                            | W>3.0m            |              | 2300 m2/日・層  |            |            |     | 145 |               |             | 200～400     |              | 196 m/日      |            |            |     |                       |
| 117       | A s 舗 装   | 車道・路肩部                     | W<1.4m t≦50mm     |              | 250 m2/日・層   |            |            |     | 146 |               |             | フィルター材      | 450～600      |              | 106 m/日    |            |     |                       |
| 118       |           |                            | W<1.4m 50<t≦70mm  |              | 230 m2/日・層   |            |            |     | 147 |               | 31 m3/日     |             |              |              |            |            |     |                       |
| 119       |           |                            | 1.4≦W≦3.0m t≦70mm |              | 1300 m2/日・層  |            |            |     | 148 |               | 張 芝 工       | 野芝・高麗芝(全面張) |              | 300 m2/日     |            |            |     |                       |
| 120       |           |                            | W<3.0m t≦70mm     |              | 2300 m2/日・層  |            |            |     | 149 |               | 畦 畔 整 形 工   |             | 0.005 人/m2   | 200 m2/日     |            |            |     |                       |
| 121       |           | 歩道部                        | W<1.4m t≦50mm     |              | 250 m2/日・層   |            |            |     | 150 | た め 池 工 事 締 固 | W≧4.0m      | V≧20,000m3  |              | 540 m3/日     |            |            |     |                       |
| 122       |           |                            | W<1.4m 50<t≦70mm  |              | 230 m2/日・層   |            |            |     | 151 |               |             | V<20,000m3  |              | 350 m3/日     |            |            |     |                       |
| 123       |           |                            | W≧1.4m 50<t≦70mm  |              | 940 m2/日・層   |            |            |     | 152 |               | 2.5m≦W<4.0m | BH 0.28m3   |              | 86 m3/日      |            |            |     |                       |
| 124       | C o 舗 装   | 機械舗装                       | 1車線施工             |              | 111 m2/日     |            |            |     | 153 |               | 2.5m≦W<1.0m | 人力(振動ローラ)   |              | 86 m3/日      | 40.9       | 1          | 0.5 |                       |
| 125       |           |                            | 2車線同時施工           |              | 152 m2/日     |            |            |     | 154 |               | W<1.0m      | 人力(振動ローラ)   |              | 50 m3/日      |            |            |     |                       |
| 126       |           | 人力舗装                       | t≧20cm            |              | 47 m2/日      |            |            |     | 155 |               | 人力          | 人力(振動コンパクト) | 0.068 人/m3   | 14.7 m3/日    |            |            |     |                       |
| 127       |           |                            | t<20cm            |              | 69 m2/日      |            |            |     | 156 |               | 鉄 筋 工       | 一般構造物       |              | 3.5 t/日      | 0.5        | 1          | 0.1 |                       |
| 128       | 砂 利 舗 装   | W<2.5m<br>人力               | 敷均し               | 0.01 人/m2    | 100 m2/日     |            |            |     | 157 |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
| 129       |           |                            | 不陸整正+敷均し          | 0.018 人/m2   | 55.6 m2/日    |            |            |     | 158 |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
| 130       |           | 2.0≦W<2.5m<br>BH 0.13m3    | 敷均し               | 0.007 人/m2   | 142.9 m2/日   |            |            |     | 159 |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
| 131       |           |                            | 不陸整正+敷均し          | 0.01 人/m2    | 100 m2/日     |            |            |     | 160 |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
| 132       |           | W≧2.5m<br>BH 0.28m3        | 敷均し               | 0.006 人/m2   | 166.7 m2/日   |            |            |     | 161 |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
| 133       |           |                            | 不陸整正+敷均し          | 0.01 人/m2    | 100 m2/日     |            |            |     | 162 |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
| 134       | 土 の う     | 仕捨て～設置～撤去                  |                   | 1.45 人/m3    | 0.7 m3/日     |            |            |     | 163 |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
| 135       |           | 仕捨て～設置                     |                   | 0.99 人/m3    | 1.0 m3/日     |            |            |     | 164 |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
| 136       |           | 撤去                         |                   | 0.46 人/m3    | 2.2 m3/日     |            |            |     | 165 |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
| 137       | 大 型 土 の う | 製作・設置                      |                   |              | 34 袋/日       |            |            |     | 166 |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
| 138       |           | 製作                         |                   |              | 69 袋/日       |            |            |     | 167 |               |             |             |              |              |            |            |     |                       |
| 139       |           | 設置                         |                   |              | 77 袋/日       |            |            |     | 168 | 敷 鉄 板         | 設置・撤去       |             | 1.0 日        |              |            |            |     |                       |
| 140       |           | 撤去                         |                   |              | 115 袋/日      |            |            |     | 合 計 |               |             |             |              | (稼働日数) 11.8  |            |            |     |                       |
| 141       | 植 生 土 の う |                            |                   | 0.12 人/m2    | 8.3 m2/日     |            |            |     | 合 計 |               |             |             |              | (供用日数) 11.8÷ |            | 12日        |     |                       |

[illegible]

数 量 計 算 書






堤体土工(上流側)

| 種別<br>番号 | 距 離  | トレンチ掘削(土砂) |      |      | トレンチ盛土 |      |      |     |     |     |     |     |     |
|----------|------|------------|------|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |      | 断 面        | 平 均  | 数 量  | 断 面    | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
|          | 0.0  | 0.5        | -    | -    | 0.5    | -    | -    |     |     |     |     |     |     |
| NO.0     | 2.4  | 3.0        | 1.75 | 4.2  | 3.0    | 1.75 | 4.2  |     |     |     |     |     |     |
|          | 0.5  | 3.0        | 3.00 | 1.5  | 3.0    | 3.00 | 1.5  |     |     |     |     |     |     |
|          | 0.0  | 3.0        | -    | -    | 1.9    | -    | -    |     |     |     |     |     |     |
| +4.0     | 1.2  | 3.0        | 3.00 | 3.6  | 1.9    | 1.90 | 2.3  |     |     |     |     |     |     |
|          | 0.6  | 3.0        | 3.00 | 1.8  | 1.9    | 1.90 | 1.1  |     |     |     |     |     |     |
|          | 0.0  | 3.0        | -    | -    | 3.0    | -    | -    |     |     |     |     |     |     |
| +8.5     | 1.2  | 3.0        | 3.00 | 3.6  | 3.0    | 3.00 | 3.6  |     |     |     |     |     |     |
| +14.5    | 6.0  | 3.0        | 3.00 | 18.0 | 3.0    | 3.00 | 18.0 |     |     |     |     |     |     |
| +17.5    | 1.0  | 3.0        | 3.00 | 3.0  | 3.0    | 3.00 | 3.0  |     |     |     |     |     |     |
| +20.5    | 3.0  | 1.8        | 2.40 | 7.2  | 1.8    | 2.40 | 7.2  |     |     |     |     |     |     |
| 合計       | 15.9 |            |      | 42.9 |        |      | 40.9 |     |     |     |     |     |     |



各種数量計算書

| 工種 | 番号 | 種別  |
|----|----|-----|
|    |    | 水槽工 |



各種数量計算書

|     |     |       |  |  |  |
|-----|-----|-------|--|--|--|
| 工 種 | 番 号 | 種 別   |  |  |  |
|     |     | 水 槽 工 |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |
|     |     |       |  |  |  |



# 各種数量計算書

| 工 種             | 番 号         | 種 別                    |     |               |
|-----------------|-------------|------------------------|-----|---------------|
|                 |             | 底 樋 工                  |     |               |
| <div></div>     |             |                        |     |               |
| 名 称             | 規 格         | 計 算 式                  | 単 位 | 数 量<br>1箇所 当り |
| 基 面 整 正         |             | 1.10×16.8              | m2  | 18.48         |
| 基 礎 型 枠         | 無 筋 構 造 物   | 0.20×16.8              | m2  | 3.36          |
| 基 礎 コ ン ク リ ー ト | 無 筋 構 造 物   | 0.11×16.8              | m3  | 1.85          |
| 型 枠             | 鉄 筋 構 造 物   | 1.51×16.8              | m2  | 25.37         |
| コ ン ク リ ー ト     | 鉄 筋 構 造 物   | 0.52×16.8              | m3  | 8.74          |
| 鉄 筋             | D13(SD295A) | 27.74×16.8+6.97(水槽工継手) | kg  | 473.0         |
| 遠心力鉄筋コンクリート管    | φ 300       |                        | m   | 17.42         |

各種数量計算書

|                        |           |       |     |               |
|------------------------|-----------|-------|-----|---------------|
| 工 種                    | 番 号       | 種 別   |     |               |
|                        |           | 止 水 壁 |     |               |
| <div><div></div></div> |           |       |     |               |
| 名 称                    | 規 格       | 計 算 式 | 単 位 | 数 量<br>1箇所 当り |
| 型 枠                    | 無 筋 構 造 物 |       | m2  | 6.75          |
| コ ン ク リ ー ト            | 無 筋 構 造 物 |       | m3  | 1.01          |
|                        |           |       |     |               |
|                        |           |       |     |               |
|                        |           |       |     |               |
|                        |           |       |     |               |