

府中地区都市再生整備計画事後評価（原案）に対する意見募集の結果について

番号	ご意見等			ご意見に対する本市の考え方
1	都市再生整備計画の概要	府中市かわまちづくり計画について	府中市かわまちづくり計画策定とありますが、何年何月に市役所のどの部署が策定したのですか？	「府中市かわまちづくり計画」は、本都市再生整備計画の関連計画として検討してまいりましたが、策定には至っていません。今後、策定する際には、広くご意見を求めると共に閲覧は、市のホームページ等でも行える様、取り組んで参ります。
2	都市再生整備計画の概要	こどもの国河川敷整備事業について	地域生活基盤施設「こどもの国河川敷整備事業」について、完成とのことですが、今後、親水公園を再整備される際に、河道断面による隣接地域に対しての阻害の影響を治水ファーストで解消、解決を何卒お願いいたします。	今後、河川内の親水公園等を整備する際には、河川の安全性を第一に検討して参ります。
3	都市再生整備計画の概要	府中8号線外整備事業について	ポム小路、青い塗装を施した舗装をしている区域は、両端で草が伸びることによって青い塗料ごと剥がれて欠片になっており、路上で汚く散らかっていて景観に影響が出ています。通ると目に入り目立ちますので、ある程度生じた頃に定期的に撤去されてきれいな清潔感を出した方がいいように見えます。	整備済みの区間についても定期的な清掃や保守を行い、美観に配慮して参ります。
4	成果の評価	ぐるっとバス(市内循環バス)について	「ぐるっとバス」は家族が利用することがありとても助かっています。より多くの人に乗車されて、運行を維持していただきたいです。バスの排気ガスが苦手なので、導入されたEVバスに乗車する度に、EVはいいと思います。	小型EVバス(電気バス)は、低炭素社会実現に貢献する目的で、令和6年度より運行しております。拠点施設間の移動の利便性(回遊性)が高まるよう引き続き取り組んで参ります。
6	実施過程の評価	官民連携による取組について	「ひろしま建築学生チャレンジコンペ 2021@びんごふちゆう」について ポムポムの外の公園トイレですが、子どもの手や足を洗える蛇口があることに若いお母さんがとても喜んでおられました。 また、多目的トイレにはオストメイト対応になっており、使用時間に制限がありますが、必要な方に存在を知られるように広報されてはどうかと思います(府中市内のオストメイト対応トイレは幾つあり、どこにあります、の広報というくりで)。 また、以前、ポムポムの外の公園トイレについて、市議会の建設委員会で、市議から「トイレの壁にちびっ子が絵を描いたらどうか」という意見が出ましたが、外観を含めてデザインされたものであり最優秀を受賞したのですから、今後も現在の外観のままにしておいてほしいです。	公園トイレは、子育て世代やご家族も含め、施設と一体的に使いやすい施設を目指しました。評価いただければ幸いです。広報については、関係課と共有させていただきます。公園トイレの外観については、提案者の意図を尊重し運用して参ります。

7	実施過程の評価	官民連携による取組について	i-coreFUCHU(いこーれふちゅう)は出来てとてもよかったと思う。 ただし、2階テナント入居のゲームセンターや店舗との相乗効果があつてのことでもあると思うので、それらの入居を維持してほしい。店舗に買い物に行くので、2階カフェ利用や1階で買い物もすることにもなります。	2階の店舗については、すべて府中市が募集しているものでは、ございませんが、ご意見にもあるように相乗効果を生むことでもあります。店舗だけでなく周辺施設との連携により、エリアでの回遊性による賑わい創出に引き続き取り組んで参ります。
8	今後のまちづくり方策の検討	図書館の駐車場整備について	TAM横の府中3号線から車体幅ギリギリの細い道を通り出入りするしかなかった駐車場の位置は、利用しにくくデッドスペース状態でしたが、駅前通り(中須西町線)から出入りして容易に駐車できるようになるということで大変ありがたいです。この整備される駐車場は、図書館利用者専用ではなく、TAM利用者も駐車してもいいのですか？	府中駅周辺の回遊性を高める機能として周辺の公共施設利用にも使用できるまちなか駐車場の役割もごさいます。既存の地下駐車場も含め、運用の詳細については、今後、取り決めて参ります。
9	今後のまちづくり方策の検討	空き家バンク事業について	成約済みとなっていていっているのは担当の方のご尽力、ご苦労があつてのことだと思います。引き続き、新規物件が掲載され成約数がより増えてほしいと思います。	引き続き移住定住促進、空き家の利活用や対策に取り組んで参ります。

※ ご意見については、文章を要約して掲載しています。