

市民生活

94 都市公園の概況

公園名	所在	面積(ha)	主要施設
府中公園	出口町字羽中、字辻横田、字崎羽中	3.80	運動公園・遊戯施設
三室公園	出口町字明神平	5.70	園路広場
西ッ子児童公園	出口町字窪田	0.10	遊戯施設・修景施設
土生児童公園	土生町字小向	0.82	遊戯施設・修景施設
緑ヶ丘1号児童公園	土生町字緑ヶ丘	0.10	遊戯施設
緑ヶ丘2号児童公園	土生町字緑ヶ丘	0.18	遊戯施設・修景施設
ウカiland公園	鶉飼町字小林、字竜王山	2.10	運動公園・遊戯施設
鶉飼児童公園	鶉飼町字上高田	0.13	遊戯施設
鶉飼西児童公園	鶉飼町字清永	0.26	遊戯施設
元町北公園	元町字小野宮山	0.21	遊戯施設
月見ヶ丘公園	本山町字月見ヶ丘	1.00	運動公園・遊戯施設
見晴団地南児童公園	本山町字見晴団地	0.16	遊戯施設・展望台
門田池児童公園	本山町字大石谷	0.43	遊戯施設・修景施設
月見ヶ丘緑地	本山町月見ヶ丘	0.50	修景施設
親和公園	本山町字西谷シヨウ	0.10	遊戯施設
府川児童公園	府川町字藤殿	0.11	遊戯施設
広谷児童公園	広谷町字丁ノ坪	0.13	交通安全施設
高木児童公園	高木町字古川	0.22	遊戯施設
古川公園	高木町字古川	0.10	遊戯施設
国府児童公園	高木町字国府	0.19	遊戯施設・機関車
稻荷木児童公園	高木町字中川原	0.12	遊戯施設・修景施設
中町児童公園	高木町字上開	0.10	遊戯施設・修景施設
下樋掛児童公園	高木町字下樋掛	0.12	遊戯施設・修景施設
中須公園	中須町字中須団地	1.21	運動公園・遊戯施設
中須児童公園	中須町字良権現	0.30	遊戯施設
中須2号児童公園	中須町字清長	0.10	遊戯施設・修景施設
中之町公園	中須町字サワヤ	0.13	遊戯施設・修景施設
菅谷児童公園	目崎町字仲谷	0.11	遊戯施設・修景施設
栗柄西児童公園	栗柄町字名字	0.11	遊戯施設・修景施設
父石1号児童公園	父石町字岸ノ下、字原田	0.12	遊戯施設
河南児童公園	河南町字市ノ坪	0.10	遊戯施設・修景施設
三郎丸児童公園	三郎丸町字土井ノ下	0.41	遊戯施設・修景施設
段原公園	鶉飼町字大段原	2.30	遊戯施設・修景施設
こどもの国公園	土生町字中川原	0.26	遊戯施設・修景施設
元町公園	元町字六地藏、字堤ノ内	0.12	遊戯施設・修景施設
前原児童公園	父石町字中前原	0.13	遊戯施設・修景施設
桜が丘ふれあい公園	桜が丘一丁目	0.16	遊戯施設・修景施設
桜が丘そよかぜ公園	桜が丘一丁目	0.20	遊戯施設・修景施設
稲月児童公園	広谷町字宮ノ下	0.11	遊戯施設・修景施設
桜が丘わんぱく公園	桜が丘二丁目	0.27	遊戯施設・修景施設
桜が丘恐竜公園	桜が丘二丁目	0.49	遊戯施設・修景施設
桜が丘わかば公園	桜が丘二丁目	0.13	修景施設
桜が丘緑地	桜が丘二丁目	0.24	修景施設
上下運動公園	上下町上下	9.80	運動公園
中山公園	上下町上下	13.00	園路広場
吉田公園	上下町上下	0.15	遊戯施設
合 計	46 施設	46.63	

資料：市まちづくり課

95 公害等苦情受理件数

単位：件

年 度	総 数	大気汚染	水質汚濁	騒 音	振 動	悪 臭	その他
平10(1998)	43	24	13	2	0	1	3
平11(1999)	43	23	6	5	0	8	1
平12(2000)	56	24	11	6	0	7	8
平13(2001)	60	31	6	10	1	8	4
平14(2002)	66	41	16	4	0	3	2
平15(2003)	29	20	3	4	0	2	0
平16(2004)	30	3	4	4	0	3	16
平17(2005)	57	22	10	8	0	4	13
平18(2006)	49	34	6	3	0	2	4
平19(2007)	46	25	7	4	1	4	5
平20(2008)	49	4	4	3	0	25	13
平21(2009)	44	7	15	5	0	16	1
平22(2010)	39	2	12	1	0	23	1
平23(2011)	45	0	15	6	0	21	3

(注) ○公害事案件数で相隣関係を除いたもの。

資料：市整美保全課

96 硫黄酸化物濃度測定値（分子拡散式サンプラー法）

単位：SO₃mg / 日 / 100cm² / PPb

年 度	福山市農協 岩谷支店	府中市役所	国府小学校	府中市 環境センター	月見ヶ丘プール	福山市農協 鶉飼支店	府中北 市民病院	平 均
	(工業地域)	(近隣商業地域)	(準工業地域)	(準工業地域)	(そ の 他)	(準工業地域)	(住居地域)	
平10(1998)	0.017	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	-	0.0395
平11(1999)	0.016	0.03	0.02	0.06	0.03	0.03	-	0.031
平12(2000)	0.079	0.082	0.07	0.06	0.072	0.08	-	0.0738
平13(2001)	0.049	0.062	0.055	0.06	0.05	0.053	-	0.055
平14(2002)	0.04	0.042	0.045	0.06	0.03	0.05	-	0.0445
平15(2003)	0.07	0.058	0.06	0.06	0.07	0.06	-	0.063
平16(2004)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.039
平17(2005)	0.03	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.0414
平18(2006)	4.3	3.9	4.6	4.4	4.3	4.7	4.4	4.3
平19(2007)	3.9	3.6	3.9	4.0	3.8	3.9	3.8	3.8
平20(2008)	3.8	3.6	3.8	3.9	3.9	3.8	3.5	3.8
平21(2009)	3.6	3.5	3.8	3.9	3.8	3.7	3.4	3.7
平22(2010)	3.8	3.5	3.7	3.8	3.8	3.6	3.5	3.7
平23(2011)	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6

(注) ○硫黄酸化物とは、石油などの化石燃料を燃焼する時に発生し大気中の水分と結合し酸性雨の原因となるもの。(Soxと表示される)

○平成16(2004)年より 測定場所府中北市民病院を追加。

○平成18(2006)年より分子拡散式サンプラー法に測定方法を変更。

【参考】 硫黄酸化物の環境基準

○1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

(※0.04ppm=40PPb)

97 降下ばいじん総量測定値 (デポジットゲージ法)

単位：トン/㎥/月

年 度	福山市農協 岩谷支店	府中市役所	府中市 環境センター	福山市農協 鵜飼支店	月見ヶ丘プール	府中市役所 旧上下支所	府中北 市民病院	平 均
	(工業地域)	(近隣商業地域)	(準工業地域)	(準工業地域)	(そ の 他)	(住居地域)	(住居地域)	
平10(1998)	1.30	1.67	1.30	1.67	1.42	-	-	1.47
平11(1999)	0.88	1.03	1.24	2.33	1.78	-	-	1.45
平12(2000)	2.63	3.30	3.08	4.57	3.24	-	-	3.34
平13(2001)	1.42	1.89	1.77	3.18	2.42	-	-	2.13
平14(2002)	2.26	2.22	2.28	1.61	4.49	-	-	2.57
平15(2003)	2.49	2.48	2.16	1.91	3.91	-	-	2.59
平16(2004)	3.25	3.67	3.41	3.17	4.65	2.43	2.21	3.43
平17(2005)	2.90	3.47	3.98	2.65	3.88	2.29	2.12	3.04
平18(2006)	2.27	2.20	2.56	2.07	3.37	2.18	2.11	2.40
平19(2007)	2.67	2.46	2.93	2.23	3.74	2.09	1.94	2.60
平20(2008)	2.38	1.87	1.99	2.25	2.45	1.86	1.50	2.04
平21(2009)	1.87	1.80	2.20	1.61	2.35	1.73	1.61	1.88
平22(2010)	2.26	2.25	2.58	2.60	2.45	1.70	1.79	2.23
平23(2011)	2.12	2.18	2.14	2.29	2.49	1.83	1.84	2.12

(注) ○降下ばいじん量とは、大気中の汚染物質のうち自己の重量により又は雨によって沈降 資料：市整美保全課
するばい煙、粉じん、その他の不純物を1ヵ月1㎥当たりのトン単位で測定したもの。

○平成16(2004)年より、測定箇所2箇所(府中市(旧)上下支所、府中北市民病院)を追加。

(参考) 降下ばいじん量の評価 (寺部説)

1以上 ~ 15未満 → 軽度 15以上 ~ 20未満 → 中高度
20以上 ~ 25未満 → 高度 25以上 → 最高度

98 芦田川の水質

測定地点 (府中大橋)

年 度 (単 位)	pH	DO mg/l	BOD mg/l	平均	75%値 mg/l	COD mg/l	SS mg/l	大腸菌群数 MPN / 100ml
A 類 型 基 準 値	6.5以上 ~8.5以	7.5 mg/l以上	2 mg/l以下		-	25 mg/l以下	1.00MPN /100μl以下	
平21(2009)年度 平 均	7.57	9.74	0.71 ~3.92	1.48	1.81	3.8	5	1.7×10 ³ ~3.5×10 ⁴
平22(2010)年度 平 均	7.5	9.70	0.5 ~1.8	1.0	1.0	3.3	3	1.1×10 ³ ~9.2×10 ⁴
平23(2011)年度 平 均	7.5	9.72	0.5 ~1.6	1	1.0	3.2	3	1.1×10 ³ ~1.7×10 ⁴

(参考) 1) pH = 水素イオン濃度

資料：福山河川国道事務所

BOD = 生物化学的酸素要求量

DO = 溶存酸素量

COD = 化学的酸素要求量

SS = 浮遊粒子状物質

2) 瀬戸川合流点より上流の芦田川の水質 (A類型)

99 たばこ販売本数

単位：本

年 度	販 売 本 数	市民1人当たり本数
平 9(1997)	103,562,564	2,363
平10(1998)	103,954,640	2,399
平11(1999)	103,824,517	2,420
平12(2000)	94,997,771	2,215
平13(2001)	95,113,824	2,234
平14(2002)	92,806,596	2,195
平15(2003)	88,531,949	2,112
平16(2004)	96,019,645	2,022
平17(2005)	92,497,648	1,970
平18(2006)	89,713,590	1,930
平19(2007)	83,249,572	1,807
平20(2008)	78,672,994	1,729
平21(2009)	73,014,667	1,643
平22(2010)	63,583,491	1,431
平23(2011)	57,230,901	1,302

(注) ○市民1人当たりの本数は、各年度とも年度当初4月1日現在人口により算出

資料：市税務課

100 酒類販売(消費)数量

単位：kl

年 度	総 数	清 酒	合成清酒	焼酎	ビール	味りん	果実酒類	ウイスキー・ブランデー・スピリッツ リキュール	雑酒 (発泡酒含)
平10(1998)	7,671	1,011	19	621	4,877	121	117	230	674
平11(1999)	7,765	1,041	18	668	4,503	158	100	290	989
平12(2000)	7,691	914	19	690	4,330	131	92	310	1,205
平13(2001)	7,455	835	24	705	3,662	95	82	353	1,700
平14(2002)	9,168	783	26	735	3,144	100	75	405	1,950
平15(2003)	8,788	697	27	816	2,736	93	69	422	1,964
平16(2004)	8,631	602	26	823	2,573	88	61	510	1,974
平17(2005)	8,762	557	24	811	2,432	80	60	472	2,163
平18(2006)	8,412	529	23	798	2,133	71	58	474	2,163
平19(2007)	8,550	514	23	834	2,055	75	57	572	2,210
平20(2008)	6,076	490	21	803	1,832	69	53	780	2,033
平21(2009)	5,564	458	19	740	1,575	61	48	852	1,811
平22(2010)	5,700	441	18	774	1,511	61	57	1,077	1,761
平23(2011)	5,693	421	16	758	1,404	60	225	1,211	1,598

(注) ○府中税務署管内(平成17(2005)年より)

資料：広島国税局統計書

府中市、福山市芦田町・駅家町・新市町
神石郡神石高原町、庄原市総領町